

(4) 子宮がん検診内診

子宮がん検診内診では主に、子宮・卵巣の形体的な異常が発見できる。

有所見者数はB2判定以上とする。

<子宮がん検診内診判定結果>

① 1日人間ドック

| 判定 | ～29 | 30～39 | 40～49 | 50～59 | 60～69 | 70～79 | 80～ | 合計 (人) | 比率 (%) |
|----------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-----------|-----------|
| A | 44 | 881 | 1840 | 2095 | 1258 | 270 | 13 | 6401 | 87.8 |
| B1 | 1 | 39 | 88 | 94 | 39 | 3 | 0 | 264 | 3.6 |
| B2 | 1 | 44 | 218 | 185 | 43 | 8 | 0 | 499 | 6.8 |
| C | 0 | 12 | 50 | 24 | 3 | 0 | 0 | 89 | 1.2 |
| D | 0 | 4 | 10 | 12 | 2 | 0 | 0 | 28 | 0.4 |
| E | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0.2 |
| 受診者数(人) | 46 | 979 | 2209 | 2414 | 1347 | 281 | 13 | 7292 | 100.0 |
| 有所見者数(人) | 1 | 62 | 281 | 225 | 50 | 8 | 0 | 627 | 8.6 |
| 有所見率(%) | 2.2% | 6.3% | 12.7% | 9.3% | 3.7% | 2.8% | 0.0% | 8.6% | |

② 2日人間ドック

| 判定 | ～29 | 30～39 | 40～49 | 50～59 | 60～69 | 70～79 | 80～ | 合計 (人) | 比率 (%) |
|----------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----------|-----------|
| A | 0 | 27 | 79 | 215 | 265 | 163 | 13 | 762 | 92.3 |
| B1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 9 | 2 | 0 | 24 | 2.9 |
| B2 | 0 | 2 | 5 | 13 | 7 | 3 | 0 | 30 | 3.6 |
| C | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0.6 |
| D | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.5 |
| E | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 |
| 受診者数(人) | 0 | 30 | 90 | 240 | 285 | 168 | 13 | 826 | 100.0 |
| 有所見者数(人) | 0 | 3 | 7 | 16 | 11 | 3 | 0 | 40 | 4.8 |
| 有所見率(%) | 0 | 10.0 | 7.8 | 6.7 | 3.9 | 1.8 | 0.0 | 4.8 | |

③ 全国健康保険協会管掌健康保険生活習慣病予防健診（協会けんぽ）

| 判 定 | ～29 | 30～39 | 40～49 | 50～59 | 60～69 | 70～79 | 80～ | 合計 (人) | 比率 (%) |
|-----------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----------|-----------|
| A | 465 | 753 | 679 | 734 | 278 | 10 | 0 | 2,919 | 89.5 |
| B1 | 13 | 16 | 27 | 21 | 6 | 0 | 0 | 83 | 2.5 |
| B2 | 7 | 28 | 86 | 65 | 12 | 0 | 0 | 198 | 6.1 |
| C | 7 | 6 | 16 | 13 | 2 | 0 | 0 | 44 | 1.3 |
| D | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.4 |
| E | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.1 |
| 判定なし | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.1 |
| 受診者数 (人) | 496 | 807 | 817 | 834 | 298 | 10 | 0 | 3,262 | 100.0 |
| 有所見者数 (人) | 18 | 38 | 111 | 79 | 14 | 0 | 0 | 260 | 8.0 |
| 有所見率 (%) | 3.6 | 4.7 | 13.6 | 9.5 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | |

④ 集団健診

| 判 定 | ～29 | 30～39 | 40～49 | 50～59 | 60～69 | 70～79 | 80～ | 合計 (人) | 比率 (%) |
|-----------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----------|-----------|
| A | 261 | 921 | 781 | 1,392 | 2,768 | 2,294 | 397 | 8,814 | 94.0 |
| B1 | 8 | 34 | 43 | 49 | 64 | 18 | 4 | 220 | 2.3 |
| B2 | 5 | 18 | 62 | 57 | 59 | 38 | 10 | 249 | 2.7 |
| C | 5 | 14 | 15 | 10 | 1 | 0 | 0 | 45 | 0.5 |
| D | 0 | 4 | 8 | 9 | 3 | 4 | 1 | 29 | 0.3 |
| E | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 16 | 0.2 |
| 判定なし | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 受診者数 (人) | 279 | 992 | 911 | 1,520 | 2,900 | 2,358 | 414 | 9,374 | 100.0 |
| 有所見者数 (人) | 10 | 37 | 87 | 79 | 68 | 46 | 13 | 340 | 3.6 |
| 有所見率 (%) | 3.6 | 3.7 | 9.5 | 5.2 | 2.3 | 2.0 | 3.1 | 3.6 | |

⑤ センター内健診

| 判 定 | ～29 | 30～39 | 40～49 | 50～59 | 60～69 | 70～79 | 80～ | 合計 (人) | 比率 (%) |
|-----------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----------|-----------|
| A | 728 | 1,395 | 1,674 | 1,531 | 621 | 59 | 3 | 6,011 | 89.0 |
| B1 | 16 | 36 | 93 | 62 | 20 | 1 | 0 | 228 | 3.4 |
| B2 | 9 | 44 | 176 | 127 | 29 | 1 | 0 | 386 | 5.7 |
| C | 9 | 16 | 44 | 18 | 3 | 1 | 0 | 91 | 1.3 |
| D | 4 | 4 | 9 | 10 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0.4 |
| E | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.1 |
| 判定なし | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.1 |
| 受診者数 (人) | 766 | 1,498 | 2,003 | 1,750 | 674 | 62 | 3 | 6,756 | 100.0 |
| 有所見者数 (人) | 22 | 67 | 236 | 157 | 33 | 2 | 0 | 517 | 7.7 |
| 有所見率 (%) | 2.9 | 4.5 | 11.8 | 9.0 | 4.9 | 3.2 | 0.0 | 7.7 | |

<子宮がん検診内診所見結果>

① 1日人間ドック

*比率は、所見は複数所見のため、所見の総数に対する割合を示す。

| 所見 | ～29 | 30～39 | 40～49 | 50～59 | 60～69 | 70～79 | 80～ | 合計 (人) | 比率 (%) |
|-----------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----------|-----------|
| 異常なし | 44 | 875 | 1809 | 1995 | 1161 | 252 | 12 | 6148 | 83.6 |
| 子宮筋腫・腫大 | 0 | 34 | 178 | 155 | 27 | 2 | 0 | 396 | 5.4 |
| ポリープ | 1 | 17 | 93 | 118 | 38 | 2 | 0 | 269 | 3.7 |
| 子宮の手術既往あり | 0 | 1 | 21 | 93 | 91 | 14 | 0 | 220 | 3.0 |
| 外陰・膣の炎症 | 0 | 33 | 75 | 14 | 11 | 0 | 1 | 134 | 1.8 |
| その他 | 0 | 9 | 16 | 19 | 9 | 5 | 0 | 58 | 0.8 |
| 卵巣の異常 | 0 | 8 | 17 | 18 | 2 | 1 | 0 | 46 | 0.6 |
| 周辺臓器の位置異常 | 0 | 2 | 8 | 11 | 15 | 4 | 0 | 40 | 0.5 |
| 不正出血 | 1 | 7 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0.5 |
| 帯下の異常 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.1 |
| 受診者数(人) | 46 | 987 | 2236 | 2434 | 1354 | 280 | 13 | 7350 | 100.0 |

② 2日人間ドック

*比率は、所見は複数所見のため、所見の総数に対する割合を示す。

| 所見 | ～29 | 30～39 | 40～49 | 50～59 | 60～69 | 70～79 | 80～ | 合計 (人) | 比率 (%) |
|-----------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----------|-----------|
| 異常なし | 0 | 27 | 78 | 205 | 240 | 148 | 13 | 711 | 85.6 |
| 子宮の手術既往あり | 0 | 0 | 1 | 10 | 23 | 12 | 0 | 46 | 5.5 |
| ポリープ | 0 | 1 | 5 | 12 | 10 | 1 | 0 | 29 | 3.5 |
| 子宮筋腫・腫大 | 0 | 0 | 5 | 10 | 4 | 1 | 0 | 20 | 2.4 |
| その他 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0.8 |
| 周辺臓器の位置異常 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 | 0.8 |
| 外陰・膣の炎症 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0.7 |
| 卵巣の異常 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.4 |
| 不正出血 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 |
| 帯下の異常 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.1 |
| 受診者数(人) | 0 | 30 | 92 | 241 | 286 | 169 | 13 | 831 | 100.0 |

③ 全国健保管掌健康保険生活習慣病予防健診（協会けんぽ）

*比率は、所見は複数所見のため、所見の総数に対する割合を示す。

| 所見 | ～29 | 30～39 | 40～49 | 50～59 | 60～69 | 70～79 | 80～ | 合計 (人) | 比率 (%) |
|-----------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----------|-----------|
| 異常なし | 465 | 745 | 669 | 704 | 263 | 8 | 0 | 2,854 | 87.5 |
| 子宮筋腫・腫大 | 3 | 10 | 64 | 39 | 1 | 0 | 0 | 117 | 3.6 |
| ポリープ | 3 | 13 | 36 | 38 | 8 | 0 | 0 | 98 | 3.0 |
| 外陰・膣の炎症 | 12 | 17 | 14 | 8 | 2 | 0 | 0 | 53 | 1.6 |
| 子宮の手術既往あり | 0 | 3 | 5 | 27 | 14 | 2 | 0 | 51 | 1.6 |
| 不正出血 | 6 | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.7 |
| 卵巣の異常 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.5 |
| 周辺臓器の位置異常 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0.4 |
| 帯下の異常 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.1 |
| 中止 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| その他 | 3 | 8 | 10 | 7 | 4 | 0 | 0 | 32 | 1.0 |
| 受診者数（人） | 496 | 807 | 815 | 834 | 298 | 10 | 0 | 3,260 | 100.0 |

④ 集団健診

*比率は、所見は複数所見のため、所見の総数に対する割合を示す。

| 所見 | ～29 | 30～39 | 40～49 | 50～59 | 60～69 | 70～79 | 80～ | 合計 (人) | 比率 (%) |
|-----------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----------|-----------|
| 異常なし | 261 | 919 | 771 | 1,353 | 2,665 | 2,204 | 383 | 8,556 | 91.3 |
| 子宮の手術既往あり | 0 | 1 | 9 | 37 | 104 | 91 | 14 | 256 | 2.7 |
| 外陰・膣の炎症 | 8 | 33 | 32 | 15 | 28 | 23 | 9 | 148 | 1.6 |
| ポリープ | 3 | 7 | 33 | 49 | 39 | 5 | 0 | 136 | 1.5 |
| 子宮筋腫・腫大 | 1 | 13 | 36 | 29 | 31 | 10 | 1 | 121 | 1.3 |
| 周辺臓器の位置異常 | 0 | 0 | 1 | 14 | 14 | 16 | 7 | 52 | 0.6 |
| 不正出血 | 5 | 9 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0.3 |
| 卵巣の異常 | 0 | 4 | 6 | 6 | 7 | 1 | 0 | 24 | 0.3 |
| その他 | 1 | 5 | 12 | 14 | 11 | 8 | 0 | 51 | 0.5 |
| 受診者数（人） | 279 | 991 | 911 | 1,520 | 2,900 | 2,358 | 414 | 9,373 | 100.0 |

⑤センター内健診

*比率は、所見は複数所見のため、所見の総数に対する割合を示す。

| 所見 | ～29 | 30～39 | 40～49 | 50～59 | 60～69 | 70～79 | 80～ | 合計 (人) | 比率 (%) |
|-----------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----------|-----------|
| 異常なし | 726 | 1,383 | 1,649 | 1,472 | 589 | 55 | 3 | 5,877 | 87.0 |
| 子宮筋腫・腫大 | 3 | 20 | 131 | 85 | 8 | 1 | 0 | 248 | 3.7 |
| ポリープ | 4 | 28 | 91 | 89 | 25 | 0 | 0 | 237 | 3.5 |
| 外陰・膣の炎症 | 14 | 29 | 54 | 16 | 6 | 1 | 0 | 120 | 1.8 |
| 子宮の手術既往あり | 0 | 4 | 14 | 53 | 31 | 4 | 0 | 106 | 1.6 |
| 不正出血 | 8 | 9 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0.7 |
| 周辺臓器の位置異常 | 0 | 1 | 5 | 10 | 9 | 1 | 0 | 26 | 0.4 |
| 卵巣の異常 | 4 | 8 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0.4 |
| 帯下の異常 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0.1 |
| 中止 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| その他 | 6 | 12 | 27 | 12 | 5 | 0 | 0 | 62 | 0.9 |
| 受診者数(人) | 766 | 1,498 | 2,000 | 1,750 | 674 | 62 | 3 | 6,753 | 100.0 |