

(2)マンモグラフィー

① 1日人間ドック

<マンモグラフィー判定結果>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	41	754	1,761	1,929	1,115	242	16	5,858	83.9
B1	7	83	273	276	109	27	1	776	11.1
B2	0	9	34	49	26	7	1	126	1.8
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D	1	33	92	65	24	5	0	220	3.2
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受診者数(人)	49	879	2,160	2,319	1,274	281	18	6,980	100.0
有所見者数(人)	8	125	399	390	159	39	2	1,122	16.1
有所見者率(%)	16.3	14.2	18.5	16.8	12.5	13.9	11.1	16.1	

<マンモグラフィー所見別一覧>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計(人)
腫瘍 要精密検査	1	8	38	19	7	1	0	74
腫瘍 要精密検査以外	0	5	55	45	24	7	1	137
石灰化 要精密検査	0	16	38	29	10	2	0	95
石灰化 要精密検査以外	7	80	233	227	92	24	1	664
局所的非対称性陰影 要精密検査	0	11	28	23	9	2	0	73
構築の乱れ 要精密検査	0	3	2	5	0	0	0	10
受診者数(人)	49	879	2,160	2,319	1,274	281	18	6,980

② 2日人間ドック

<マンモグラフィー判定結果>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	0	31	86	177	225	127	15	661	87.0
B1	0	4	10	18	21	9	2	64	8.4
B2	0	0	0	5	9	5	0	19	2.5
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D	0	0	3	3	7	2	1	16	2.1
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受診者数 (人)	0	35	99	203	262	143	18	760	100.0
有所見者数 (人)	0	4	13	26	37	16	3	99	13.0
有所見者率 (%)	0	11.4	13.1	12.8	14.1	11.2	16.7	13.0	

<マンモグラフィー所見別一覧>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計(人)
腫瘍 要精密検査	0	0	0	3	1	1	0	5
腫瘍 要精密検査以外	0	0	1	6	3	0	0	10
石灰化 要精密検査	0	0	0	1	1	0	0	2
石灰化 要精密検査以外	0	4	9	15	18	9	2	57
局所的非対称性陰影 要精密検査	0	0	3	1	3	1	1	9
構築の乱れ 要精密検査	0	0	0	0	2	0	0	2
受診者数(人)	0	35	99	203	262	143	18	760

③ 全国健保管掌健康保険生活習慣病予防健診

<マンモグラフィー判定結果>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	54	268	757	703	264	10	0	2,056	84.7
B1	4	35	110	78	19	2	0	248	10.2
B2	0	3	11	9	7	0	0	30	1.2
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D	1	9	41	31	10	0	0	92	3.8
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受診者数(人)	59	315	919	821	300	12	0	2,426	100.0
有所見者数(人)	5	47	162	118	36	2	0	370	15.3
有所見者率(%)	8.5	14.9	17.6	14.4	12.0	16.7	0	15.3	

<マンモグラフィー所見別一覧>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計(人)
腫瘍 要精密検査	0	2	13	9	2	0	0	26
腫瘍 要精密検査以外	0	2	15	12	2	1	0	32
石灰化 要精密検査	1	2	13	16	2	0	0	34
石灰化 要精密検査以外	4	33	96	68	17	1	0	219
局所的非対称性陰影 要精密検査	0	5	18	8	5	0	0	36
構築の乱れ 要精密検査	0	1	3	2	1	0	0	7
受診者数(人)	59	315	919	821	300	12	0	2,426

④ 集団検診

<マンモグラフィー判定結果>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	180	709	2,253	2,384	2,500	1,545	308	9,881	88.2
B1	7	78	218	221	201	102	18	845	7.5
B2	1	5	24	38	41	29	10	148	1.3
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D	8	25	112	101	55	21	7	329	2.9
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受診者数 (人)	196	817	2,607	2,744	2,797	1,697	343	11,203	100.0
有所見者数 (人)	16	108	354	360	297	152	35	1322	11.8
有所見者率 (%)	8.2	13.2	13.6	13.1	10.6	9.0	10.2	11.8	

<マンモグラフィー所見別一覧>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計(人)
腫瘍 要精密検査	5	15	65	48	21	10	5	169
腫瘍 要精密検査以外	1	12	55	60	48	21	3	200
石灰化 要精密検査	2	3	33	33	6	1	0	78
石灰化 要精密検査以外	6	69	171	155	121	51	4	577
局所的非対称性陰影 要精密検査	2	8	37	40	29	10	1	127
構築の乱れ 要精密検査	0	1	9	6	6	3	0	25
受診者数(人)	196	817	2,607	2,744	2,797	1,697	343	11,203