

19. 歯科検診

歯科疾患検査では、歯周病の検査を中心に実施している。また、厚生省が奨励している「8020 運動(80 歳まで 20 本の歯を残しましょう)」に準じて年代別の歯の平均歯数を表示した。歯科保健意識行動の変化を目指し、ブラッシング指導も実施している。

有所見者数は C 以上とする。

歯科判定基準

A：異常なし。または、正常範囲内（義歯などの人工歯がある治療が済みの状態も含まれる）
B1：初期のむし歯や、炎症があり出血しやすい歯肉の状態
B2：歯石の沈着、口腔粘膜や顎の関節に軽度の変化がある状態
C：治療の緊急性がないむし歯や、初期の歯周炎がある状態
D：口腔粘膜や顎の関節、噛み合わせで精密検査の必要がある状態
E：早めに治療が必要なむし歯や進行した歯周炎、補う必要のある欠損歯がある状態

① 1日人間ドック

< 歯科疾患検査判定結果 >

< 男性 >

判 定	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	2	1	4	5	6	1	0	19	7.0
B1	4	10	7	9	6	2	0	38	14.1
B2	7	21	18	19	14	5	0	84	31.1
C	3	20	21	51	24	5	1	125	46.3
D	0	0	0	1	0	0	1	2	0.7
E	0	0	0	1	1	0	0	2	0.7
受診者数 (人)	16	52	50	86	51	13	2	270	100.0
有所見者数 (人)	3	20	21	53	25	5	2	129	47.8
有所見者率 (%)	18.8	38.5	42.0	61.6	49.0	38.5	100.0	47.8	

< 女性 >

判 定	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	2	11	8	11	9	0	1	42	16.0
B1	5	7	13	17	8	2	0	52	19.8
B2	3	18	25	20	12	1	0	79	30.0
C	3	7	10	39	26	4	0	89	33.8
D	0	0	0	0	0	1	0	1	0.4
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数 (人)	13	43	56	87	55	8	1	263	100.0
有所見者数 (人)	3	7	10	39	26	5	0	90	34.2
有所見者率 (%)	23.1	16.3	17.9	44.8	47.3	62.5	0.0	34.2	

< 歯周病検査結果 >

< 男性 >

所 見	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
健康な歯肉	3	1	8	5	7	2	0	26	9.6
歯肉出血	5	16	6	13	9	5	0	54	20.0
歯石の沈着	8	26	20	26	9	2	0	91	33.7
初期の歯周炎	0	9	16	40	23	3	2	93	34.4
進行した歯周炎	0	0	0	1	1	0	0	2	0.7
診査不能	0	0	0	1	2	1	0	4	1.5
受診者数 (人)	16	52	50	86	51	13	2	270	100.0
有所見者数 (人)	0	9	16	41	24	3	2	95	35.2
有所見者率 (%)	0.0	17.3	32.0	47.7	47.1	23.1	100.0	35.2	

< 女性 >

所 見	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
健康な歯肉	2	16	13	14	14	0	1	60	22.8
歯肉出血	5	7	16	23	13	2	0	66	25.1
歯石の沈着	4	19	22	18	10	2	0	75	28.5
初期の歯周炎	2	1	5	32	18	4	0	62	23.6
進行した歯周炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
診査不能	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数 (人)	13	43	56	87	55	8	1	263	100.0
有所見者数 (人)	2	1	5	32	18	4	0	62	23.6
有所見者率 (%)	15.4	2.3	8.9	36.8	32.7	50.0	0.0	23.6	

< 1人あたりの平均した歯数の結果 >

性別	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	平均歯数 (本)
男性	28.8	28.7	28.3	25.4	22.9	22.0	14.5	26.1
女性	28.6	28.4	27.7	25.7	23.9	19.9	19.0	26.2
平均歯数 (本)	28.7	28.6	28.0	25.6	23.5	21.2	16.0	26.1

② 2日人間ドック

< 歯科疾患検査判定結果 >

< 男性 >

判 定	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	2	61	134	188	168	105	30	688	17.8
B1	2	61	130	173	145	101	22	634	16.4
B2	4	107	232	304	179	65	25	916	23.7
C	1	67	226	490	461	263	76	1584	41.0
D	0	1	1	2	3	0	1	8	0.2
E	0	1	1	19	6	4	4	35	0.9
受診者数 (人)	9	298	724	1176	962	538	158	3865	100.0
有所見者数 (人)	1	69	228	511	470	267	81	1627	42.1
有所見者率 (%)	11.1	23.2	31.5	43.5	48.9	49.6	51.3	42.1	

< 女性 >

判 定	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	1	15	41	91	105	66	12	331	22.8
B1	0	16	45	86	93	64	12	316	21.7
B2	0	17	57	109	108	40	10	341	23.5
C	0	12	29	106	157	123	30	457	31.4
D	0	0	0	0	2	0	0	2	0.1
E	0	0	0	1	3	3	0	7	0.5
受診者数 (人)	1	60	172	393	468	296	64	1454	100.0
有所見者数 (人)	0	12	29	107	162	126	30	466	32.0
有所見者率 (%)	0.0	20.0	16.9	27.2	34.6	42.6	46.9	32.0	

< 歯周病検査結果 >

< 男性 >

所 見	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
健康な歯肉	2	78	180	241	204	121	34	860	22.3
歯肉出血	2	78	162	236	195	115	35	823	21.3
歯石の沈着	4	119	231	274	137	39	9	813	21.0
初期の歯周炎	1	23	150	404	410	237	65	1290	33.4
進行した歯周炎	0	0	1	16	6	3	1	27	0.7
診査不能	0	0	0	5	10	23	14	52	1.3
受診者数 (人)	9	298	724	1176	962	538	158	3865	100.0
有所見者数 (人)	1	23	151	420	416	240	66	1317	34.1
有所見者率 (%)	11.1	7.7	20.9	35.7	43.2	44.6	41.8	34.1	

< 女性 >

所 見	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
健康な歯肉	1	19	58	114	142	81	13	428	29.4
歯肉出血	0	19	52	118	120	77	15	401	27.6
歯石の沈着	0	19	51	83	74	16	4	247	17.0
初期の歯周炎	0	3	11	77	127	111	28	357	24.6
進行した歯周炎	0	0	0	1	2	3	0	6	0.4
診査不能	0	0	0	0	3	8	4	15	1.0
受診者数 (人)	1	60	172	393	468	296	64	1454	100.0
有所見者数 (人)	0	3	11	78	129	114	28	363	25.0
有所見者率 (%)	0.0	5.0	6.4	19.8	27.6	38.5	43.8	25.0	

< 1人あたりの平均歯数の結果 >

性別	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	平均歯数 (本)
男性	29.3	28.6	27.8	26.2	24.3	21.8	18.5	25.3
女性	28.0	28.2	27.8	25.8	23.9	21.0	17.1	24.2
平均歯数 (本)	29.2	28.5	27.8	26.1	24.2	21.5	18.1	25.0

③ 集団検診

< 歯科疾患検査判定結果 >

< 男性 >

判定	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	合計 (人)	比率 (%)
A	18	24	19	4	1	3	69	16.7
B1	18	19	23	6	15	4	85	20.6
B2	24	25	35	9	17	3	113	27.4
C	14	25	23	19	48	15	144	35.0
D	0	0	0	0	0	0	0	0.0
E	0	0	0	0	0	1	1	0.2
受診者数 (人)	74	93	100	38	81	26	412	100.0
有所見者数 (人)	14	25	23	19	48	16	145	35.2
有所見者率 (%)	18.9	26.9	23.0	50.0	59.3	61.5	35.2	

< 女性 >

判定	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	合計 (人)	比率 (%)
A	0	3	0	2	9	6	20	11.1
B1	0	3	3	6	16	7	35	19.4
B2	2	3	8	8	21	4	46	25.6
C	2	1	2	16	29	26	76	42.2
D	0	0	0	0	1	2	3	1.7
E	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数 (人)	4	10	13	32	76	45	180	100.0
有所見者数 (人)	2	1	2	16	30	28	79	43.9
有所見者率 (%)	50.0	10.0	15.4	50.0	39.5	62.2	43.9	

< 歯周病検査結果 >

< 男性 >

所見	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	合計 (人)	比率 (%)
健康な歯肉	24	33	26	4	5	3	95	23.1
歯肉出血	16	22	29	9	19	4	99	24.0
歯石の沈着	34	31	38	9	16	4	132	32.0
初期の歯周炎	0	7	7	16	41	13	84	20.4
進行した歯周炎	0	0	0	0	0	1	1	0.2
診査不能	0	0	0	0	0	1	1	0.2
受診者数 (人)	74	93	100	38	81	26	412	100.0
有所見者数 (人)	0	7	7	16	41	14	85	20.6
有所見者率 (%)	0.0	7.5	7.0	42.1	50.6	53.8	20.6	

< 女性 >

所見	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	合計 (人)	比率 (%)
健康な歯肉	0	3	1	3	11	7	25	13.9
歯肉出血	1	3	4	9	20	12	49	27.2
歯石の沈着	3	3	7	11	16	5	45	25.0
初期の歯周炎	0	1	1	9	26	18	55	30.6
進行した歯周炎	0	0	0	0	1	1	2	1.1
診査不能	0	0	0	0	2	2	4	2.2
受診者数 (人)	4	10	13	32	76	45	180	100.0
有所見者数 (人)	0	1	1	9	27	19	57	31.7
有所見者率 (%)	0.0	10.0	7.7	28.1	35.5	42.2	31.7	

< 1人あたりの平均歯数の結果 >

性別	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	平均歯数 (本)
男性	29.3	28.5	28.3	26.1	23.9	22.0	27.0
女性	28.5	28.5	27.2	24.9	24.1	18.0	23.3
平均歯数 (本)	29.3	28.5	28.1	25.5	24.0	19.5	25.9