

## 23. 内科診察

内科診察では、聴診・視診・触診（女性は乳房も）・打診を行なっている。  
有所見者数は B2 判定以上とする。

<内科診察判定結果>

### ① 1日人間ドック

<男性>

判定	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	52	1787	4158	4782	2859	797	88	14523	96.9
B1	0	9	27	30	23	10	0	99	0.7
B2	0	20	43	112	97	56	10	338	2.3
C	0	2	0	0	1	1	0	4	0.0
D	0	2	3	3	7	1	1	17	0.1
E	0	0	0	2	2	0	0	4	0.0
受診者数 (人)	52	1820	4231	4929	2989	865	99	14985	100.0
有所見者数 (人)	0	24	46	117	107	58	11	363	2.4
有所見率 (%)	0.0	1.3	1.1	2.4	3.6	6.7	11.1	2.4	

<女性>

判定	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	64	1383	3200	3524	1963	527	40	10701	90.8
B1	0	26	66	89	77	14	4	276	2.3
B2	4	119	272	199	105	52	6	757	6.4
C	0	2	8	1	0	0	0	11	0.1
D	0	7	10	6	6	3	0	32	0.3
E	0	0	0	0	1	1	0	2	0.0
受診者数 (人)	68	1537	3556	3819	2152	597	50	11779	100.0
有所見者数 (人)	4	128	290	206	112	56	6	802	6.8
有所見率 (%)	5.9	8.3	8.2	5.4	5.2	9.4	12.0	6.8	

② 2日人間ドック

<男性>

判定	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	9	290	711	1177	959	550	120	3816	95.9
B1	0	1	5	8	12	9	3	38	1.0
B2	0	7	11	26	37	27	11	119	3.0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	0	0	1	1	3	2	0	7	0.2
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数 (人)	9	298	728	1212	1011	588	134	3980	100.0
有所見者数 (人)	0	7	12	27	40	29	11	126	3.2
有所見率 (%)	0.0	2.3	1.6	2.2	4.0	4.9	8.2	3.2	

<女性>

判定	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	1	56	147	374	431	279	36	1324	87.0
B1	0	0	3	17	30	11	1	62	4.1
B2	0	7	24	20	36	35	11	133	8.7
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	0	0	0	1	0	1	1	3	0.2
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数 (人)	1	63	174	412	497	326	49	1522	100.0
有所見者数 (人)	0	7	24	21	36	36	12	136	8.9
有所見率 (%)	0.0	11.1	13.8	5.1	7.2	11.0	24.5	8.9	

③全国健康保険協会管掌健康保険生活習慣病予防健診（協会けんぽ）

<男性>

判定	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	合計 (人)	比率 (%)
A	0	2,140	3,226	2,771	1,769	118	10,024	97.9
B1	0	7	15	14	9	1	46	0.4
B2	0	12	31	61	35	7	146	1.4
C	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	0	2	5	10	9	0	26	0.3
E	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数（人）	0	2,161	3,277	2,856	1,822	126	10,242	100.0
有所見者数（人）	0	14	36	71	44	7	172	
有所見率（%）	0	0.6	1.1	2.5	2.4	5.6	1.7	

<女性>

判定	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～	合計 (人)	比率 (%)
A	0	1,211	2,169	1,850	691	37	5,958	95.6
B1	0	19	25	18	6	1	69	1.1
B2	0	23	72	52	21	2	170	2.7
C	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	0	7	13	9	5	0	34	0.5
E	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数（人）	0	1,260	2,279	1,929	723	40	6,231	100.0
有所見者数（人）	0	30	85	61	26	2	204	
有所見率（%）	0	2.4	3.7	3.2	3.6	5.0	3.3	

④ 集団健診

<男性>

判定	～29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	5,313	6,230	5,235	5,125	3,838	1,720	389	27,850	98.5
B1	13	14	12	21	11	16	3	90	0.3
B2	21	36	33	49	68	72	14	293	1.0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	5	4	8	11	7	6	8	49	0.2
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数 (人)	5,352	6,284	5,288	5,206	3,924	1,814	414	28,282	100.0
有所見者数 (人)	26	40	41	60	75	78	22	342	
有所見率 (%)	0.5	0.6	0.8	1.2	1.9	4.3	5.3	1.2	

<女性>

判定	～29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	2,288	2,483	2,270	2,606	3,424	2,235	371	15,677	96.8
B1	12	13	15	12	17	12	4	85	0.5
B2	35	46	67	65	68	54	15	350	2.2
C	0	0	1	0	1	0	0	2	0.0
D	15	19	15	10	9	5	3	76	0.5
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数 (人)	2,350	2,561	2,368	2,693	3,519	2,306	393	16,190	100.0
有所見者数 (人)	50	65	83	75	78	59	18	428	
有所見率 (%)	2.1	2.5	3.5	2.8	2.2	2.6	4.6	2.6	

⑤センター内健診  
 <男性>

判定	～29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80～	総計 (人)	比率 (%)
A	2,038	3,670	3,888	3,163	2,145	240	8	15,152	98.1
B1	5	12	17	12	12	0	1	59	0.4
B2	18	20	41	69	41	11	0	200	1.3
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	5	5	6	9	10	3	0	38	0.2
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数(人)	2,066	3,707	3,952	3,253	2,208	254	9	15,449	100.0
有所見者数(人)	23	25	47	78	51	14	0	238	
有所見率(%)	1.1	0.7	1.2	2.4	2.3	5.5	0.0	1.5	

<女性>

判定	～29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80～	総計 (人)	比率 (%)
A	2,185	3,175	3,897	3,325	1,408	177	14	14,181	95.1
B1	6	27	46	30	16	1	0	126	0.8
B2	71	105	156	123	60	7	1	523	3.5
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	16	17	25	18	9	3	0	88	0.6
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数(人)	2,278	3,324	4,124	3,496	1,493	188	15	14,918	100.0
有所見者数(人)	87	122	181	141	69	10	1	611	
有所見率(%)	3.8	3.7	4.4	4.0	4.6	5.3	6.7	4.1	

<内科診察所見結果>

① 1日人間ドック

<男性> \*比率は、所見は複数所見のため、所見の総数に対する割合を示す。

所見	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
異常なし	52	1787	4158	4782	2859	797	88	14523	96.8
心雑音・脈の不整	0	9	16	62	78	45	8	218	1.5
胸部の聴診異常	0	1	6	8	11	3	1	30	0.2
皮膚の異常	0	2	7	12	6	2	0	29	0.2
甲状腺疾患	0	4	6	9	1	0	0	20	0.1
咽頭・扁桃の変化	0	3	5	5	1	2	0	16	0.1
胸部・腹部の腫瘍	0	0	2	2	4	0	0	8	0.1
下肢静脈瘤	0	1	1	2	1	0	0	5	0.0
リンパ節腫大	0	2	0	0	1	0	0	3	0.0
眼瞼結膜の貧血	0	0	0	0	0	2	1	3	0.0
乳房の異常	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
その他	0	11	34	49	33	18	2	147	1.0
受診者数(人)	52	1820	4235	4931	2995	869	100	15002	100.0

<女性> \*比率は、所見は複数所見のため、所見の総数に対する割合を示す。

所見	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
異常なし	64	1383	3198	3522	1963	512	54	10696	90.1
乳房の異常	1	71	130	73	26	6	1	308	2.6
甲状腺疾患	0	49	79	68	24	4	0	224	1.9
心雑音・脈の不整	2	18	51	43	44	28	5	191	1.6
眼瞼結膜の貧血	0	9	39	6	1	0	2	57	0.5
皮膚の異常	1	4	8	2	3	3	0	21	0.2
腹部の腫瘍	0	0	13	6	2	0	0	21	0.2
下肢静脈瘤	0	0	2	6	4	4	1	17	0.1
胸部の聴診異常	0	0	2	3	3	4	0	12	0.1
咽頭・扁桃の変化	0	2	0	4	1	1	0	8	0.1
リンパ節腫大	0	1	2	3	1	0	0	7	0.1
その他	0	10	70	113	93	20	4	310	2.6
受診者数(人)	68	1547	3594	3849	2165	582	67	11872	100.0

② 2日人間ドック

<男性> \*比率は、所見は複数所見のため、所見の総数に対する割合を示す。

所見	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
異常なし	9	290	711	1177	959	550	120	3816	95.7
心雑音・脈の変化	0	2	6	14	24	18	9	73	1.8
その他	0	1	3	13	17	10	4	48	1.2
咽頭・扁桃の変化	0	3	3	3	3	0	0	12	0.3
胸部の聴診異常	0	0	0	1	3	5	2	11	0.3
皮膚の異常	0	2	1	3	2	2	0	10	0.3
下肢静脈瘤	0	0	0	1	2	2	0	5	0.1
甲状腺疾患	0	0	3	1	1	0	0	5	0.1
心音の変化	0	1	0	0	1	0	1	3	0.1
乳房腫瘍	0	0	0	0	0	2	0	2	0.1
リンパ節腫大	0	0	1	0	0	0	0	1	0.0
眼瞼結膜の貧血	0	0	0	0	0	1	0	1	0.0
受診者数(人)	9	299	728	1213	1012	590	136	3987	100.0

<女性> \*比率は、所見は複数所見のため、所見の総数に対する割合を示す。

所見	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
異常なし	1	56	147	374	431	279	36	1324	86.1
その他	0	0	4	22	37	22	6	91	5.9
乳房の異常	0	1	10	5	12	12	1	41	2.7
甲状腺疾患	0	4	8	7	8	1	2	30	2.0
心雑音・脈の不整	0	0	1	1	6	10	5	23	1.5
下肢静脈瘤	0	0	0	2	4	5	0	11	0.7
咽頭・扁桃の変化	0	1	1	1	1	0	0	4	0.3
眼瞼結膜の貧血	0	1	2	0	0	1	0	4	0.3
胸部の聴診異常	0	0	0	0	0	4	0	4	0.3
皮膚の異常	0	0	0	0	3	0	1	4	0.3
腹部の腫瘍	0	0	2	0	0	0	0	2	0.1
受診者数(人)	1	63	175	412	502	334	51	1538	100.0

③ 全国健康保険協会管掌健康保険生活習慣病予防健診（協会けんぽ）

＜男性＞ \*比率は、所見は複数所見のため、所見の総数に対する割合を示す。

所見	～29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80～	合計 (人)	比率 (%)
異常なし	0	2140	3285	2771	1769	118	0	10083	97.8%
心雑音・脈の不整	0	7	13	46	32	6	0	104	1.0%
胸部の聴診異常	0	2	4	4	6	0	0	16	0.2%
皮膚の異常	0	3	7	3	2	0	0	15	0.1%
甲状腺	0	1	5	4	4	0	0	14	0.1%
咽頭・扁桃の変化	0	1	3	2	0	0	0	6	0.1%
リンパ節腫大	0	1	1	0	0	0	0	2	0.0%
胸部・腹部の腫瘤	0	1	0	1	0	0	0	2	0.0%
眼瞼結膜の貧血	0	0	0	0	1	0	0	1	0.0%
乳房の異常	0	0	0	1	0	0	0	1	0.0%
その他	0	7	18	28	14	2	0	69	0.7%
受診者数(人)	0	2163	3336	2860	1828	126	0	10313	100.0%

＜女性＞ \*比率は、所見は複数所見のため、所見の総数に対する割合を示す。

所見	～29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80～	総計	比率 (%)
異常なし		1211	2169	1850	690	37	0	5957	95.4%
甲状腺	0	42	67	34	18	1	0	162	2.6%
心雑音・脈の不整	0	4	22	20	10	2	0	58	0.9%
胸部・腹部の腫瘤	0	1	14	12	0	0	0	27	0.4%
眼瞼結膜の貧血	0	1	4	0	1	0	0	6	0.1%
胸部の聴診異常	0	0	1	4	1	0	0	6	0.1%
皮膚の異常	0	1	2	0	0	0	0	3	0.0%
リンパ節腫大	0	0	1	1	0	0	0	2	0.0%
咽頭・扁桃の変化	0	0	1	0	0	0	0	1	0.0%
下肢静脈瘤	0	0	0	0	1	0	0	1	0.0%
その他	0	2	4	12	4	0	0	22	0.4%
受診者数(人)	0	1262	2285	1933	725	40	0	6245	100.0%

\*乳房触診は、乳がん健診（オプション）として行っている。

#### ④ 集団健診

<男性> \*比率は、所見は複数所見のため、所見の総数に対する割合を示す。

所見	～29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80～	総計 (人)	比率 (%)
異常なし	5,313	6,230	5,235	5,125	3,838	1,720	389	27,850	98.5%
心雑音	13	13	27	50	65	83	21	272	1.0%
皮膚の異常	7	11	9	2	3	1	1	34	0.1%
甲状腺	3	7	4	8	4	1	0	27	0.1%
リンパ節腫大	10	4	1	3	4		0	22	0.1%
胸部の聴診異常	1	1	2	4	2	3	1	14	0.0%
咽頭・扁桃の変化	3	7	1	1	0	0	0	12	0.0%
眼瞼結膜の貧血	0	0	1	2	1	1	1	6	0.0%
その他	2	11	8	11	7	5	1	45	0.2%
受診者数(人)	5,352	6,284	5,288	5,206	3,924	1,814	414	28,282	

<女性> \*比率は、所見は複数所見のため、所見の総数に対する割合を示す。

所見	～29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80～	総計	比率 (%)
異常なし	2,288	2,483	2,270	2,606	3,424	2,235	371	15,677	96.8%
甲状腺	39	59	64	64	59	10	2	297	1.8%
心雑音	13	11	11	13	29	52	17	146	0.9%
眼瞼結膜の貧血	2	4	17	4	3	4	0	34	0.2%
胸部の聴診異常	2	0	1	1	1	0	0	5	0.0%
リンパ節腫大	2	1	0	0	1	0	0	4	0.0%
胸部・腹部の腫瘍	0	0	1	1	1	0	0	3	0.0%
咽頭・扁桃の変化	2	0	1	0	0	0	0	3	0.0%
下肢静脈瘤	0	0	0	1	0	1	0	2	0.0%
皮膚の異常	0	1	1	0	0	0	0	2	0.0%
その他	2	2	2	3	1	4	3	17	0.1%
受診者数(人)	2,350	2,561	2,368	2,693	3,519	2,306	393	16,190	

\*集団検診では、乳房触診は行っていない。

⑤センター内健診

<男性>\*比率は、所見は複数所見のため、所見の総数に対する割合を示す。

所見	-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-	総計 (人)	比率 (%)
異常なし	2,038	3,670	3,888	3,163	2,145	240	8	15,152	98.0%
心雑音・脈の不整	19	10	13	47	34	10	1	134	0.9%
甲状腺	3	6	10	8	4	0	0	31	0.2%
皮膚の異常	2	6	13	3	1	0	0	25	0.2%
胸部の聴診異常	0	5	5	5	7	1	0	23	0.1%
咽頭・扁桃の変化	1	3	2	2	1	0	0	9	0.1%
リンパ節腫大	0	1	3	0	1	0	0	5	0.0%
胸部・腹部の腫瘍	0	1	0	1	0	0	0	2	0.0%
眼瞼結膜の貧血	0	0	0	0	1	0	0	1	0.0%
乳房の異常	0	0	0	1	0	0	0	1	0.0%
その他	3	7	18	27	20	3	0	78	0.5%
受診者数(人)	2,066	3,709	3,952	3,257	2,214	254	9	15,461	

<女性>\*比率は、所見は複数所見のため、所見の総数に対する割合を示す。

所見	~29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80~	総計 (人)	比率 (%)
異常なし	2,185	3,175	3,897	3,325	1,407	177	14	14,180	94.9%
甲状腺	84	128	161	110	54	5	0	542	3.6%
心雑音・脈の不整	8	9	28	29	21	6	1	102	0.7%
胸部・腹部の腫瘍	0	1	13	11	0	0	0	25	0.2%
眼瞼結膜の貧血	2	6	13	2	1	0	0	24	0.2%
リンパ節腫大	1	2	6	5	0	0	0	14	0.1%
胸部の聴診異常	0	0	3	4	4	1	0	12	0.1%
皮膚の異常	0	2	3	0	1	0	0	6	0.0%
咽頭・扁桃の変化	0	0	2	0	1	0	0	3	0.0%
下肢静脈瘤	0	0	0	0	1	0	0	1	0.0%
その他	0	4	6	15	6	0	0	31	0.2%
受診者数(人)	2,280	3,327	4,132	3,501	1,496	189	15	14,940	