

(2) 胸部 CT 検査

① 1 日人間ドック

<胸部 CT 検査判定結果>

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	2	15	37	36	10	0	0	100	5.7
B1	0	36	178	388	272	67	13	954	54.7
B2	0	13	68	159	184	70	16	510	29.3
C	0	2	23	52	38	16	3	134	7.7
D	0	0	6	14	17	5	3	45	2.6
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数 (人)	2	66	312	649	521	158	35	1,743	100.0
有所見者数 (人)	0	51	275	613	511	158	35	1,643	94.3
有所見者率 (%)	0.0	77.3	88.1	94.5	98.1	100.0	100.0	94.3	

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	0	6	18	21	10	1	0	56	7.0
B1	0	10	65	148	145	48	8	424	53.0
B2	0	6	28	52	79	42	5	212	26.5
C	0	1	17	33	30	8	2	91	11.4
D	0	2	2	3	8	2	0	17	2.1
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数 (人)	0	25	130	257	272	101	15	800	100.0
有所見者数 (人)	0	19	112	236	262	100	15	744	93.0
有所見者率 (%)	0.0	76.0	86.2	91.8	96.3	99.0	100.0	93.0	

<胸部 CT 検査疾患別一覧>

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	総計
著変なし	2	15	37	36	10			100
陳旧性変化	0	20	189	407	379	128	31	1154
微小結節影	0	12	85	188	169	49	13	516
結節影	0	1	3	16	20	6	2	48
軽度肺気腫	0	6	77	223	198	60	8	572
中等度肺気腫	0	0	0	7	9	1	1	18
高度肺気腫	0	0	0	0	0	0	0	0
間質影増強	0	0	2	22	43	19	7	93
冠動脈石灰化	0	1	25	146	206	71	22	471
すりガラス状陰影	0	3	26	54	70	30	7	190
気管支拡張	0	0	1	11	14	10	0	36
前縦隔腫瘤	0	1	1	12	14	4	0	32
総計	2	66	312	649	521	158	35	1,743

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	総計
著変なし	0	6	18	21	10	1	0	56
陳旧性変化	0	13	89	197	230	79	14	622
微小結節影	0	7	24	58	85	38	4	216
結節影	0	0	3	5	7	3	0	18
軽度肺気腫	0	0	2	9	9	0	0	20
中等度肺気腫	0	0	0	0	0	1	0	1
高度肺気腫	0	0	0	0	0	0	0	0
間質影増強	0	0	0	1	9	8	3	21
冠動脈石灰化	0	0	0	15	42	29	11	97
すりガラス状陰影	0	3	22	43	45	18	3	134
気管支拡張	0	0	2	8	13	11	0	34
前縦隔腫瘤	0	0	1	4	9	5	1	20
総計	0	25	130	257	272	101	15	800

③ 2日人間ドック

<胸部 CT 検査判定結果>

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	0	5	18	14	3	0	0	40	5.2
B1	0	11	42	91	146	93	19	402	52.8
B2	0	1	23	38	77	62	21	222	29.1
C	0	2	5	26	22	17	5	77	10.1
D	0	0	3	2	5	8	2	20	2.6
E	0	0	0	0	1	0	0	1	0.1
受診者数 (人)	0	19	91	171	254	180	47	762	100.0
有所見者数 (人)	0	14	73	157	251	180	47	722	94.8
有所見者率 (%)	0.0	73.7	80.2	91.8	98.8	100.0	100.0	94.8	

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	0	3	5	6	3	0	0	17	5.4
B1	0	0	8	42	54	40	3	147	47.1
B2	0	0	6	16	41	41	4	108	34.6
C	0	1	2	6	8	13	2	32	10.3
D	0	1	0	2	2	3	0	8	2.6
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数 (人)	0	5	21	72	108	97	9	312	100.0
有所見者数 (人)	0	2	16	66	105	97	9	295	94.6
有所見者率 (%)	0.0	40.0	76.2	91.7	97.2	100.0	100.0	94.6	

<胸部 CT 検査疾患別一覧>

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	総計
著変なし	0	5	18	14	3	0	0	40
陳旧性変化	0	10	53	103	180	143	40	529
微小結節影	0	2	16	59	71	63	14	225
結節影	0	0	1	4	6	8	3	22
軽度肺気腫	0	5	19	63	94	55	12	248
中等度肺気腫	0	0	3	1	3	5	1	13
高度肺気腫	0	0	0	0	0	1	0	1
間質影増強	0	0	0	6	13	26	13	58
冠動脈石灰化	0	0	4	44	116	90	28	282
すりガラス状陰影	0	1	13	25	37	22	6	104
気管支拡張	0	0	1	2	8	7	4	22
前縦隔腫瘤	0	0	3	3	4	3	0	13
総計	0	19	91	171	254	180	47	762

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	総計
著変なし	0	3	5	6	3			17
陳旧性変化	0	1	12	51	85	84	8	241
微小結節影	0	0	4	21	30	27	4	86
結節影	0	0	0	0	4	5	0	9
軽度肺気腫	0	1	4	3	4	4	1	17
中等度肺気腫	0	0	0	0	0	0	0	0
高度肺気腫	0	0	0	0	0	0	0	0
間質影増強	0	0	0	0	0	5	2	7
冠動脈石灰化	0	0	2	4	19	35	1	61
すりガラス状陰影	0	1	3	12	23	21	3	63
気管支拡張	0	0	0	4	4	18	1	27
前縦隔腫瘤	0	0	0	0	0	2	1	3
総計	0	5	21	72	108	97	9	312

③ 全国健保管掌健康保険生活習慣病予防健診

<胸部 CT 検査判定結果>

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	0	1	0	0	0	0	0	1	2.0
B1	0	1	9	7	8	2	0	27	52.9
B2	0	1	2	6	5	2	0	16	31.4
C	0	0	2	3	1	0	0	6	11.8
D	0	0	0	1	0	0	0	1	2.0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数 (人)	0	3	13	17	14	4	0	51	100.0
有所見者数 (人)	0	2	13	17	14	4	0	50	98.0
有所見者率 (%)	0.0	66.7	100.0	100.0	100.0	100.0	0.0	98.0	

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	0	0	0	1	0	0	0	1	7.1
B1	0	0	1	1	2	1	0	5	35.7
B2	0	2	0	2	3	1	0	8	57.1
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	0	0	3	1	0	0	0	4	0.0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数 (人)	0	2	4	5	5	2	0	18	100.0
有所見者数 (人)	0	2	4	4	5	2	0	17	92.9
有所見者率 (%)	0.0	100.0	100.0	80.0	100.0	100.0	0.0	94.4	

<胸部 CT 検査疾患別一覧>

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	総計
著変なし	0	1	0	0	0	0	0	1
陳旧性変化	0	2	11	10	12	3	0	38
微小結節影	0	0	0	4	5	2	0	12
結節影	0	0	0	0	0	0	0	0
軽度肺気腫	0	0	5	11	9	2	0	27
中等度肺気腫	0	0	0	0	2	0	0	2
高度肺気腫	0	0	0	0	0	0	0	0
間質影増強	0	0	0	0	1	0	0	1
冠動脈石灰化	0	0	2	4	8	1	0	15
すりガラス状陰影	0	0	3	3	0	0	0	6
気管支拡張	0	0	0	0	1	0	0	1
前縦隔腫瘤	0	0	0	1	1	0	0	2
総計	0	3	13	17	14	4	0	51

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	総計
著変なし	0	0	0	1	0	0	0	1
陳旧性変化	0	1	1	4	5	2	0	13
微小結節影	0	1	0	0	4	2	0	7
結節影	0	0	0	0	0	0	0	0
軽度肺気腫	0	0	0	1	1	0	0	2
中等度肺気腫	0	0	0	0	0	0	0	0
高度肺気腫	0	0	0	0	0	0	0	0
間質影増強	0	0	0	0	1	1	0	2
冠動脈石灰化	0	0	0	0	1	0	0	1
すりガラス状陰影	0	1	2	0	1	0	0	4
気管支拡張	0	0	0	2	0	0	0	2
前縦隔腫瘤	0	0	0	0	0	0	0	0
総計	0	2	4	5	5	2	0	18

④ 集団健診

<胸部 CT 検査判定結果>

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	0	0	1	1	0	0	0	2	10.5
B1	1	4	1	6	0	0	0	12	63.2
B2	1	1	0	0	1	0	0	3	15.8
C	0	0	1	1	0	0	0	2	10.5
D	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数 (人)	2	5	3	8	1	0	0	19	100.0
有所見者数 (人)	2	5	2	7	1	0	0	17	89.5
有所見者率 (%)	0.0	100.0	66.7	87.5	100.0	0.0	0.0	89.5	

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	0	1	1	1	0	0	0	3	17.6
B1	0	1	2	4	2	0	0	9	52.9
B2	0	0	2	1	1	0	0	4	23.5
C	0	0	0	1	0	0	0	1	5.9
D	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数 (人)	0	2	5	7	3	0	0	17	100.0
有所見者数 (人)	0	1	4	6	3	0	0	14	82.4
有所見者率 (%)	0.0	80.0	83.3	84.6	100.0	100.0	0.0	88.2	

<胸部 CT 検査疾患別一覧>

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	総計
著変なし	0	0	1	1	0	0	0	2
陳旧性変化	0	4	2	4	1	0	0	11
微小結節影	1	2	1	1	0	0	0	5
結節影	0	0	0	0	0	0	0	0
軽度肺気腫	0	1	0	2	0	0	0	3
中等度肺気腫	0	0	0	0	0	0	0	0
高度肺気腫	0	0	0	0	0	0	0	0
間質影増強	0	0	0	0	0	0	0	0
冠動脈石灰化	0	0	1	2	1	0	0	4
すりガラス状陰影	0	0	0	1	1	0	0	2
気管支拡張	0	0	0	1	0	0	0	1
前縦隔腫瘤	0	0	0	0	0	0	0	0
総計	2	5	3	8	1	0	0	19

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	総計
著変なし	0	1	1	1	0	0	0	3
陳旧性変化	0	1	3	4	3	0	0	11
微小結節影	0	0	2	3	1	0	0	6
結節影	0	0	0	0	0	0	0	0
軽度肺気腫	0	0	0	0	0	0	0	0
中等度肺気腫	0	0	0	0	0	0	0	0
高度肺気腫	0	0	0	0	0	0	0	0
間質影増強	0	0	0	0	0	0	0	0
冠動脈石灰化	0	0	0	0	0	0	0	0
すりガラス状陰影	0	0	0	0	0	0	0	0
気管支拡張	0	0	0	0	1	0	0	1
前縦隔腫瘤	0	0	0	0	0	0	0	0
総計	0	2	5	7	3	0	0	17