

(3) 腎機能

腎臓は体に不要なものを尿として体外に排出したり、ホルモンを作ったりして体の中の状態を調節する働きをしている。尿素窒素やクレアチニンは体の中の不要な物質である。腎臓の働きが悪くなると体外に排出できず血液中に上昇する。H22年度よりeGFR値（推算糸球体濾過量）を導入し、より精度の高い検査となった。有所見者はB2以上とする。

<腎機能検査判定結果>

① 1日ドック

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	61	1,636	4,034	4,207	2,617	647	60	13,262	91.5
B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
B2	0	0	0	0	2	0	1	3	0.0
C	0	0	97	310	392	206	47	1,052	7.3
D	0	8	10	58	78	18	6	178	1.2
受診者数	61	1,644	4,142	4,575	3,089	871	114	14,496	100.0
有所見者数	0	8	107	368	472	224	54	1,233	8.5
有所見者率(%)	0.0	0.5	2.6	8.0	15.3	25.7	47.4	8.5	

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	59	1,473	3,485	3,463	1,967	518	38	11,003	94.6
B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
B2	0	0	0	0	1	0	0	1	0.0
C	0	0	48	159	200	127	19	553	4.8
D	0	5	6	16	31	9	2	69	0.6
受診者数	59	1,478	3,539	3,638	2,199	654	59	11,626	100.0
有所見者数	0	5	54	175	232	136	21	623	5.4
有所見者率(%)	0.0	0.3	1.5	4.8	10.6	20.8	35.6	5.4	

② 2日ドック

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	9	250	657	1,058	858	393	68	3,293	87.5
B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
B2	0	0	0	0	0	1	0	1	0.0
C	0	0	11	67	117	159	54	408	10.8
D	0	1	1	11	32	7	10	62	1.6
受診者数	9	251	669	1,136	1,007	560	132	3,764	100.0
有所見者数	0	1	12	78	149	167	64	471	12.5
有所見者率 (%)	0.0	0.4	1.8	6.9	14.8	29.8	48.5	12.5	

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計	比率(%)
A	3	78	186	369	460	239	36	1,371	90.0
B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
B2	0	0	0	0	0	1	0	1	0.1
C	0	0	3	13	40	60	13	129	8.5
D	0	0	0	1	16	3	3	23	1.5
受診者数	3	78	189	383	516	303	52	1,524	100.0
有所見者数	0	0	3	14	56	64	16	153	10.0
有所見者率 (%)	0.0	0.0	1.6	3.7	10.9	21.1	30.8	10.0	

③全国健康保険協会管掌健康保険生活習慣病予防健診

<男性>

	～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計	比率(%)
A	2,088	3,335	2,709	1,619	103	0	9,854	94.8
B1	0	0	0	0	0	0	0	0.0
B2	0	0	0	0	0	0	0	0.0
C	0	45	141	191	17	0	394	3.8
D	12	13	49	68	4	0	146	1.4
受診者数	2,100	3,393	2,899	1,878	124	0	10,394	100.0
有所見者数	12	58	190	259	21	0	540	5.2
有所見者率 (%)	0.6	1.7	6.6	13.8	16.9	0.0	5.2	

全国健康保険協会管掌健康保険生活習慣病予防健診

<女性>

	～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	1,268	2,373	1,896	755	35	0	6,327	97.3
B1	0	0	0	0	0	0	0	0.0
B2	0	0	0	0	0	0	0	0.0
C	0	25	66	58	5	0	154	2.4
D	1	2	9	10	1	0	23	0.4
受診者数	1,269	2,400	1,971	823	41	0	6,504	100.0
有所見者数	1	27	75	68	6	0	177	2.7
有所見者率 (%)	0.1	1.1	3.8	8.3	14.6	0.0	2.7	

④ 集団健診

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	4,063	5,176	4,131	4,019	3,652	1,531	203	22,775	93.2
B1	1	0	0	0	0	0	0	1	0.0
B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
C	0	0	90	270	425	422	114	1,321	5.4
D	3	15	15	72	170	55	18	348	1.4
受診者数	4,067	5,191	4,236	4,361	4,247	2,008	335	24,445	100.0
有所見者数	3	15	105	342	595	477	132	1,669	6.8
有所見者率 (%)	0.1	0.3	2.5	7.8	14.0	23.8	39.4	6.8	

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	2,611	3,501	3,155	3,310	3,619	1,976	197	18,369	94.1
B1	0	0	0	0	1	0	0	1	0.0
B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
C	0	0	38	113	290	466	115	1,022	5.2
D	2	6	4	21	53	33	13	132	0.7
受診者数	2,613	3,507	3,197	3,444	3,963	2,475	325	19,524	100.0
有所見者数	2	6	42	134	343	499	128	1,154	5.9
有所見者率 (%)	0.1	0.2	1.3	3.9	8.7	20.2	39.4	5.9	