

(2) 胸部CT検査

① 1日人間ドック

<胸部CT検査判定結果>

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	0	14	49	41	12	0	0	116	5.7
B1	2	37	215	418	318	61	9	1060	52.5
B2	1	23	87	196	215	70	10	602	29.8
C	0	7	38	60	57	25	3	190	9.4
D	0	2	5	15	15	12	3	52	2.6
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数 (人)	3	83	394	730	617	168	25	2020	100.0
有所見者数 (人)	3	69	345	689	605	168	25	1904	94.3
有所見者率 (%)	100.0	83.1	87.6	94.4	98.1	100.0	100.0	94.3	

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	2	5	18	16	3	0	0	44	4.8
B1	0	22	97	161	154	46	7	487	53.3
B2	0	6	46	77	79	36	10	254	27.8
C	0	2	22	37	38	8	1	108	11.8
D	0	1	2	8	6	2	1	20	2.2
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数 (人)	2	36	185	299	280	92	19	913	100.0
有所見者数 (人)	0	31	167	283	277	92	19	869	95.2
有所見者率 (%)	0.0	86.1	90.3	94.6	98.9	100.0	100.0	95.2	

<胸部 CT 検査疾患別一覧>

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	総計
著変なし	0	14	49	41	12	0	0	116
陳旧性変化	1	34	224	470	435	124	20	1308
微小結節影	1	26	85	214	183	49	9	567
結節影	0	1	8	17	17	7	0	50
軽度肺気腫	0	22	115	278	255	67	10	747
中等度肺気腫	0	1	1	4	6	0	2	14
高度肺気腫	0	0	0	0	0	1	0	1
間質影増強	0	0	8	26	60	32	4	130
冠動脈石灰化	0	3	22	184	223	81	14	527
すりガラス状陰影	0	9	41	70	82	27	6	235
気管支拡張	0	0	4	11	26	13	1	55
前縦隔腫瘍	0	1	6	10	26	7	0	50
総計	3	83	394	730	617	168	25	2020

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	総計
著変なし	2	5	18	16	3			44
陳旧性変化	0	22	139	242	234	80	15	732
微小結節影	0	9	40	77	93	30	9	258
結節影	0	0	1	9	10	6	0	26
軽度肺気腫	0	0	7	5	11	3	0	26
中等度肺気腫	0	0	0	0	0	0	0	0
高度肺気腫	0	0	0	0	1	0	0	1
間質影増強	0	0	0	4	7	9	3	23
冠動脈石灰化	0	0	1	18	54	33	12	118
すりガラス状陰影	0	2	25	48	43	15	3	136
気管支拡張	0	0	2	10	7	7	2	28
前縦隔腫瘍	0	0	3	7	9	2	1	22
総計	2	36	185	299	280	92	19	913

③ 2日人間ドック

<胸部CT検査判定結果>

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	0	4	15	17	7	0	0	43	5.3
B1	1	4	62	103	143	95	20	428	52.7
B2	0	3	17	32	97	66	32	247	30.4
C	0	0	8	13	34	14	6	75	9.2
D	0	1	0	5	5	7	1	19	2.3
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数 (人)	1	12	102	170	286	182	59	812	100.0
有所見者数 (人)	1	8	87	153	279	182	59	769	94.7
有所見者率 (%)	100.0	66.7	85.3	90.0	97.6	100.0	100.0	94.7	

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	0	2	4	5	4	0		15	4.5
B1	0	2	14	39	60	41	7	163	49.4
B2	0	1	7	21	40	38	6	113	34.2
C	0	1	1	6	14	10	2	34	10.3
D	0	1	0	0	2	2	0	5	1.5
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数 (人)	0	7	26	71	120	91	15	330	100.0
有所見者数 (人)	0	5	22	66	116	91	15	315	95.5
有所見者率 (%)	100.0	71.4	84.6	93.0	96.7	100.0	100.0	95.5	

<胸部 CT 検査疾患別一覧>

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	総計
著変なし	0	4	15	17	7	0	0	43
陳旧性変化	1	7	59	107	194	142	49	559
微小結節影	0	2	18	53	68	55	17	213
結節影	0	0	0	1	9	3	5	18
軽度肺気腫	0	3	29	72	108	60	21	293
中等度肺気腫	0	0	0	0	3	3	0	6
高度肺気腫	0	0	0	0	0	0	0	0
間質影増強	0	0	1	2	19	23	9	54
冠動脈石灰化	0	0	8	39	113	84	31	275
すりガラス状陰影	0	0	7	14	44	30	9	104
気管支拡張	0	0	1	0	7	11	6	25
前縦隔腫瘍	0	1	2	2	9	7	0	21
総計	1	12	102	170	286	182	59	812

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	総計
著変なし	0	2	4	5	4	0	0	15
陳旧性変化	0	2	19	51	93	81	13	259
微小結節影	0	1	7	22	36	26	4	96
結節影	0	0	0	0	4	0	0	4
軽度肺気腫	0	1	1	4	8	2	0	16
中等度肺気腫	0	0	0	0	1	0	0	1
高度肺気腫	0	0	0	0	0	0	0	0
間質影増強	0	1	0	0	8	5	4	18
冠動脈石灰化	0	0	1	4	21	30	6	62
すりガラス状陰影	0	1	2	16	18	13	1	51
気管支拡張	0	1	0	1	3	17	2	24
前縦隔腫瘍	0	0	1	0	1	0	0	2
総計	0	7	26	71	120	91	15	330

③ 全国健保管掌健康保険生活習慣病予防健診

<胸部 CT 検査判定結果>

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	0	0	1	0	0	0	0	1	1.4
B1	0	5	8	15	9	1	0	38	53.5
B2	0	1	2	6	14	2	0	25	35.2
C	0	0	3	1	3	0	0	7	9.9
D	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数 (人)	0	6	14	22	26	3	0	71	100.0
有所見者数 (人)	0	6	13	22	26	3	0	70	98.6
有所見者率 (%)	0.0	100.0	92.9	100.0	100.0	100.0	0.0	98.6	

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
B1	0	0	1	2	1	2	0	6	33.3
B2	0	1	3	2	2	0	0	8	44.4
C	0	0	1	0	2	0	0	3	16.7
D	0	1	0	0	0	0	0	1	5.6
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数 (人)	0	2	5	4	5	2	0	18	100.0
有所見者数 (人)	0	2	5	4	5	2	0	18	100.0
有所見者率 (%)	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	0.0	100.0	

<胸部 CT 検査疾患別一覧>

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	総計
著変なし	0	0	1	0	0	0	0	1
陳旧性変化	0	4	11	16	18	1	0	50
微小結節影	0	2	2	8	9	0	0	21
結節影	0	0	0	0	0	0	0	0
軽度肺気腫	0	3	7	13	8	1	0	32
中等度肺気腫	0	0	0	1	3	0	0	4
高度肺気腫	0	0	0	0	0	0	0	0
間質影増強	0	0	0	1	2	0	0	3
冠動脈石灰化	0	0	2	5	10	2	0	19
すりガラス状陰影	0	0	3	1	5	1	0	10
気管支拡張	0	0	0	1	1	0	0	2
前縦隔腫瘍	0	0	0	2	2	0	0	4
総計	0	6	14	22	26	3	0	71

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	総計
著変なし	0	0	0	0	0	0	0	0
陳旧性変化	0	1	3	4	4	2	0	14
微小結節影	0	1	2	2	3	1	0	9
結節影	0	0	0	0	0	0	0	0
軽度肺気腫	0	0	0	1	0	0	0	1
中等度肺気腫	0	0	0	0	0	0	0	0
高度肺気腫	0	0	0	0	0	0	0	0
間質影増強	0	0	0	0	2	0	0	2
冠動脈石灰化	0	1	0	0	0	0	0	1
すりガラス状陰影	0	2	2	1	3	0	0	8
気管支拡張	0	0	0	0	1	0	0	1
前縦隔腫瘍	0	0	0	0	0	0	0	0
総計	0	2	5	4	5	2	0	18

④ 施設内健診（協会けんぽ含む）

<胸部 CT 検査判定結果>

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	0	1	2	2	0	0	0	5	3.7
B1	1	8	17	20	19	2	0	67	49.6
B2	0	1	13	10	17	3	2	46	34.1
C	0	0	5	3	5	0	0	13	9.6
D	0	0	0	3	1	0	0	4	3.0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数 (人)	1	10	37	38	42	5	2	135	100.0
有所見者数 (人)	1	9	35	36	42	5	2	130	96.3
有所見者率 (%)	100.0	90.0	94.6	94.7	100.0	100.0	100.0	96.3	

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	0	1	1	1	0	0	0	3	5.6
B1	1	1	6	9	4	2	0	23	42.6
B2	0	1	3	4	4	1	0	13	24.1
C	0	1	3	1	6	0	0	11	20.4
D	0	1	0	1	1	0	1	4	7.4
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数 (人)	1	5	13	16	15	3	1	54	100.0
有所見者数 (人)	1	4	12	15	15	3	1	51	94.4
有所見者率 (%)	100.0	80.0	92.3	93.8	100.0	100.0	100.0	94.4	

<胸部 CT 検査疾患別一覧>

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	総計
著変なし	0	1	2	2	0	0	0	5
陳旧性変化	0	5	25	21	30	1	1	83
微小結節影	0	3	8	15	12	1	0	39
結節影	0	0	0	0	1	0	0	1
軽度肺気腫	0	3	14	18	13	2	2	52
中等度肺気腫	0	0	0	1	3	0	0	4
高度肺気腫	0	0	0	0	0	0	0	0
間質影増強	0	0	0	1	3	0	1	5
冠動脈石灰化	0	0	6	6	15	2	2	31
すりガラス状陰影	0	0	6	5	9	2	0	22
気管支拡張	0	0	0	2	2	0	0	4
前縦隔腫瘤	0	0	1	3	2	0	0	6
総計	1	10	37	38	42	5	2	135

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	総計
著変なし	0	1	1	1	0	0	0	3
陳旧性変化	0	3	8	15	13	3	1	43
微小結節影	0	1	3	6	6	1	1	18
結節影	0	0	0	0	0	0	0	0
軽度肺気腫	0	0	1	1	0	0	0	2
中等度肺気腫	0	0	0	0	0	0	0	0
高度肺気腫	0	0	0	0	0	0	0	0
間質影増強	0	0	0	0	2	0	0	2
冠動脈石灰化	0	1	0	1	1	0	1	4
すりガラス状陰影	0	3	3	2	7	0	0	15
気管支拡張	0	0	0	0	4	0	0	4
前縦隔腫瘤	0	0	0	0	0	1	1	1
総計	1	5	13	16	15	3	1	54