

(3) 下部大腸内視鏡検査

大腸がん早期発見のため、ポリープ・がんの好発部位である直腸～S状結腸までを目的として内視鏡検査を行った。

<検査結果判定> ※有所見率…B2 以上

①1日ドック

<男性>

	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	合計(人)	比率(%)
A	10	95	243	363	334	90	4	1,139	60.9
B1	1	2	20	57	75	28	2	185	9.9
B2	1	5	66	144	189	51	3	459	24.5
D	1	3	10	30	38	5	0	87	4.7
受診者数(人)	13	105	339	594	636	174	9	1,870	100.0
有所見者率(%)	15.4	7.6	22.4	29.3	35.7	32.2	33.3	29.2	

<女性>

	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	合計(人)	比率(%)
A	12	41	119	199	241	66	3	681	79.5
B1	0	3	5	17	33	14	1	73	8.5
B2	1	3	17	21	47	8	0	97	11.3
D	1	0	0	3	2	0	0	6	0.7
受診者数(人)	14	47	141	240	323	88	4	857	100.0
有所見者率(%)	14.3	6.4	12.1	10.0	15.2	9.1	0.0	12.0	

②2日ドック

<男性>

	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	合計 (人)	比率 (%)
A	8	199	425	626	499	262	46	2,065	60.5
B1	1	5	44	100	122	61	12	345	10.1
B2	0	31	143	293	260	123	14	864	25.3
D	0	4	23	47	46	17	1	138	4.0
受診者数(人)	9	239	635	1,066	927	463	73	3,412	100.0
有所見者率(%)	0.0	14.6	26.1	31.9	33.0	30.2	20.5	29.4	

<女性>

	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	合計 (人)	比率 (%)
A	3	62	147	291	373	160	16	1,052	77.3
B1	0	3	14	31	43	37	7	135	9.9
B2	0	8	11	38	56	35	6	154	11.3
D	0	0	3	5	11	0	0	19	1.4
E	0	0	0	1	0	0	0	1	0.1
受診者数(人)	3	73	175	366	483	232	29	1,361	100.0
有所見者率(%)	0.0	11.0	8.0	12.0	13.9	15.1	20.7	12.8	

<検査所見>

①1日人間ドック

<男性>

	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	合計(人)
異常なし	10	95	243	363	334	90	4	1,139
痔核	0	0	4	2	11	2	0	19
大腸憩室	0	1	13	46	87	28	1	176
大腸炎	1	1	3	12	3	2	1	23
大腸ポリープ	1	8	101	238	324	66	4	742
隆起性病変	0	0	0	1	0	0	0	1
表面隆起型病変	0	0	0	0	2	0	0	2
粘膜下腫瘍	0	0	0	1	1	0	0	2
その他の病変	1	1	12	32	37	16	0	99
総計	13	106	376	695	799	204	10	2,203

<女性>

	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	合計(人)
異常なし	12	41	119	199	241	66	3	681
痔核	0	0	0	4	5	2	0	11
大腸憩室	0	0	0	6	20	12	1	39
大腸炎	1	0	2	1	1	2	0	7
大腸ポリープ	1	4	17	22	56	9	0	109
表面隆起型病変	0	0	0	1	1	0	0	2
粘膜下腫瘍	0	0	0	1	0	0	0	1
その他の病変	0	3	3	13	13	5	0	37
総計	14	48	141	247	337	96	4	887

②2日人間ドック

<男性>

	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	合計(人)
異常なし	8	202	435	633	505	263	46	2,092
痔核	0	1	6	10	10	9	1	37
大腸憩室	1	2	31	107	167	70	12	390
大腸炎	0	4	8	7	5	2	0	26
潰瘍性病変	0	0	0	1	0	0	0	1
大腸ポリープ	0	49	229	518	457	195	20	1,468
隆起性病変	0	0	0	1	0	0	0	1
表面陥凹型病変	0	0	0	0	2	0	0	2
表面平坦型病変	0	0	0	1	0	0	0	1
表面隆起型病変	0	0	2	2	3	3	0	10
粘膜下腫瘍	0	0	0	5	4	0	2	11
その他の病変	0	3	28	67	47	27	3	175
総計	9	261	739	1,352	1,200	569	84	4,214

<女性>

	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	合計(人)
異常なし	3	63	150	294	378	161	16	1,065
痔核	0	0	5	2	5	3	0	15
大腸憩室	0	0	6	16	34	35	5	96
大腸炎	0	0	1	2	0	3	0	6
大腸ポリープ	0	12	16	57	77	39	7	208
表面陥凹型病変	0	0	0	1	0	0	0	1
表面隆起型病変	0	0	0	0	1	0	0	1
粘膜下腫瘍	0	0	1	1	0	0	0	2
その他の病変	0	3	7	19	23	12	4	68
総計	3	78	186	392	518	253	32	1,462