

(3) 腎機能

腎臓は体に不要なものを尿として体外に排出したり、ホルモンを作ったりして体の中の状態を調節する働きをしている。尿素窒素やクレアチニンは体の中の不要な物質である。

腎臓の働きが悪くなると体外に排出できず血液中に上昇する。

H22年度よりeGFR値（推算糸球体濾過量）を導入し、より精度の高い検査となった。

有所見者はB2以上とする。

<腎機能検査判定結果

>

① 1日ドック

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	42	1,381	3,975	4,129	2,710	688	68	12,993	89.9
B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
B2	0	0	1	0	0	0	0	1	0.0
C	0	0	111	364	453	249	60	1,237	8.6
D	0	10	11	84	92	21	9	227	1.6
受診者数	42	1,391	4,098	4,577	3,255	958	137	14,458	100.0
有所見者数	0	10	123	448	545	270	69	1,465	10.1
有所見者率 (%)	0.0	0.7	3.0	9.8	16.7	28.2	50.4	10.1	

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	38	1,169	3,407	3,594	2,154	528	46	10,936	93.6
B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
B2	0	0	0	0	0	0	1	1	0.0
C	0	0	49	211	228	136	23	647	5.5

D	0	7	9	23	47	6	3	95	0.8
受診者数	38	1,176	3,465	3,828	2,429	670	73	11,679	100.0
有所見者数	0	7	58	234	275	142	27	743	6.4
有所見者率 (%)	0.0	0.6	1.7	6.1	11.3	21.2	37.0	6.4	

②2日ドック

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	12	197	669	816	860	376	65	2,995	86.3
B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
C	0	0	16	77	119	151	55	418	12.0
D	0	0	0	10	33	10	5	58	1.7
受診者数	12	197	685	903	1,012	537	125	3,471	100.0
有所見者数	0	0	16	87	152	161	60	476	13.7
有所見者率 (%)	0.0	0.0	2.3	9.6	15.0	30.0	48.0	13.7	

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計	比率(%)
A	4	55	213	327	392	223	31	1,245	89.7
B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
C	0	0	3	14	42	52	14	125	9.0
D	0	0	0	0	12	3	3	18	1.3
受診者数	4	55	216	341	446	278	48	1,388	100.0
有所見者数	0	0	3	14	54	55	17	143	10.3
有所見者率 (%)	0.0	0.0	1.4	4.1	12.1	19.8	35.4	10.3	

③全国健康保険協会管掌健康保険生活習慣病予防健診

<男性>

	～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計	比率(%)
A	1,869	3,412	2,490	1,683	121	0	9,575	92.9
B1	0	0	0	0	0	0	0	0.0
B2	0	0	0	0	0	0	0	0.0
C	0	79	169	272	37	0	557	5.4
D	20	13	53	77	12	0	175	1.7
受診者数	1,889	3,504	2,712	2,032	170	0	10,307	100.0
有所見者数	20	92	222	349	49	0	732	7.1
有所見者率 (%)	1.1	2.6	8.2	17.2	28.8	0.0	7.1	

全国健康保険協会管掌健康保険生活習慣病予防健診

<女性>

	～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	1,107	2,452	1,769	782	40	0	6,150	95.9
B1	0	0	0	0	0	0	0	0.0
B2	0	0	0	0	0	0	0	0.0
C	0	34	97	93	9	0	233	3.6
D	2	4	7	15	0	0	28	0.4
受診者数	1,109	2,490	1,873	890	49	0	6,411	100.0
有所見者数	2	38	104	108	9	0	261	4.1
有所見者率 (%)	0.2	1.5	5.6	12.1	18.4	0.0	4.1	

④ 集団健診

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	3,715	5,232	4,089	3,707	3,610	1,539	248	22,140	91.7
B1	0	0	0	0	1	0	0	1	0.0
B2	0	0	0	0	1	0	0	1	0.0
C	0	0	107	319	539	485	143	1,593	6.6
D	6	24	23	85	180	72	31	421	1.7
受診者数	3,721	5,256	4,219	4,111	4,331	2,096	422	24,156	100.0
有所見者数	6	24	130	404	720	557	174	2,015	8.3
有所見者率 (%)	0.2	0.5	3.1	9.8	16.6	26.6	41.2	8.3	

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	2,373	3,596	3,378	3,094	3,460	1,932	261	18,094	92.5
B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
B2	0	0	0	1	0	0	0	1	0.0
C	0	0	54	172	377	526	160	1,289	6.6
D	2	7	1	25	69	42	24	170	0.9
受診者数	2,375	3,603	3,433	3,292	3,906	2,500	445	19,554	100.0
有所見者数	2	7	55	198	446	568	184	1,460	7.5
有所見者率 (%)	0.1	0.2	1.6	6.0	11.4	22.7	41.3	7.5	