

12. 乳房

(2)マンモグラフィー

① 1日人間ドック

<マンモグラフィー判定結果>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	26	599	1856	2093	1293	274	20	6161	80.7
B1	2	85	291	325	188	49	6	946	12.4
B2	0	19	115	150	82	19	3	388	5.1
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D	0	14	51	51	18	2	1	137	1.8
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受診者数 (人)	28	717	2313	2619	1581	344	30	7632	100.0
有所見者数 (人)	2	118	457	526	288	70	10	1471	19.3
有所見者率 (%)	7.1	16.5	19.8	20.1	18.2	20.3	33.3	19.3	

<マンモグラフィー所見別一覧>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計(人)
腫瘍 要精密検査	1	6	22	10	4	1	0	44
腫瘍 要精密検査以外	0	14	79	76	28	12	0	209
石灰化 要精密検査	0	4	26	18	4	0	0	52
石灰化 要精密検査以外	4	101	295	318	173	38	5	934
局所的非対称性陰影 要精密検査	0	9	12	14	9	1	1	46
構築の乱れ 要精密検査	0	3	4	8	1	0	0	16
受診者数(人)	28	717	2313	2619	1581	344	30	7632

② 2日人間ドック

<マンモグラフィー判定結果>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	3	28	129	197	223	112	18	710	83.9
B1	0	8	13	20	23	27	2	93	11.0
B2	0	2	5	8	14	3	3	35	4.1
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D	0	2	3	2	1	0	0	8	0.9
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受診者数 (人)	3	40	150	227	261	142	23	846	100.0
有所見者数 (人)	0	12	21	30	38	30	5	136	16.1
有所見者率 (%)	0.0	30.0	14.0	13.2	14.6	21.1	21.7	16.1	

<マンモグラフィー所見別一覧>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計(人)
腫瘍 要精密検査	0	1	0	0	0	0	0	1
腫瘍 要精密検査以外	0	2	4	5	3	3	0	17
石灰化 要精密検査	0	1	2	1	0	0	0	4
石灰化 要精密検査以外	0	10	12	21	23	17	3	86
局所的非対称性陰影 要精密検査	0	0	2	2	0	0	0	4
構築の乱れ 要精密検査	0	0	0	0	0	0	0	0
受診者数(人)	3	40	150	227	261	142	23	846

③ 施設内健診（協会けんぽ含む）

<マンモグラフィー判定結果>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	156	792	2186	1537	803	93	4	5571	83.0
B1	8	91	309	204	89	17	2	720	10.7
B2	2	34	112	92	34	11	0	285	4.2
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D	3	18	69	31	11	2	1	135	2.0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受診者数 (人)	169	935	2676	1864	937	123	7	6711	100.0
有所見者数 (人)	13	143	490	327	134	30	3	1140	17.0
有所見者率 (%)	7.7	15.3	18.3	17.5	14.3	24.4	42.9	17.0	

<マンモグラフィー所見別一覧>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計(人)
腫瘍 要精密検査	1	9	27	7	1	4	0	49
腫瘍 要精密検査以外	3	21	60	45	10	4	1	144
石灰化 要精密検査	1	8	26	14	5	1	0	55
石灰化 要精密検査以外	9	95	308	213	70	17	2	714
局所的非対称性陰影 要精密検査	1	6	28	11	4	0	0	50
構築の乱れ 要精密検査	0	1	3	5	1	0	0	10
受診者数(人)	169	935	2676	1864	937	123	7	6711

④ 施設外健診（協会けんぽ含む）

<マンモグラフィー判定結果>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	71	259	1368	1362	2467	1701	425	7653	87.1
B1	5	21	100	117	195	162	36	636	7.2
B2	2	8	49	46	108	82	21	316	3.6
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D	1	3	57	32	41	37	14	185	2.1
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受診者数 (人)	79	291	1574	1557	2811	1982	496	8790	100.0
有所見者数 (人)	8	32	206	195	344	281	72	1137	12.9
有所見者率 (%)	10.1	11.0	13.1	12.5	12.2	14.2	14.5	12.9	

<マンモグラフィー所見別一覧>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計(人)
腫瘍 要精密検査	0	2	21	12	12	17	5	69
腫瘍 要精密検査以外	1	3	27	34	46	27	13	151
石灰化 要精密検査	1	0	11	8	11	2	1	34
石灰化 要精密検査以外	4	23	102	95	164	123	22	533
局所的非対称性陰影 要精密検査	0	3	28	12	23	16	4	86
構築の乱れ 要精密検査	0	0	5	3	5	1	1	15
受診者数(人)	79	291	1574	1557	2811	1982	496	8790

⑤ 全国健康保険協会管掌健康保険生活習慣病予防健診[再掲]

<マンモグラフィー判定結果>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	36	278	957	735	358	19	0	2383	82.5
B1	0	27	144	108	48	3	0	330	11.4
B2	1	10	47	44	15	2	0	119	4.1
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D	0	5	33	13	4	0	0	55	1.9
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受診者数 (人)	37	320	1181	900	425	24	0	2887	100.0
有所見者数 (人)	1	42	224	165	67	5	0	504	17.5
有所見者率 (%)	2.7	13.1	19.0	18.3	15.8	20.8	0	17.5	0

<マンモグラフィー所見別一覧>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計(人)
腫瘍 要精密検査	0	3	16	3	1	0	0	23
腫瘍 要精密検査以外	1	5	20	18	8	1	0	53
石灰化 要精密検査	0	0	10	4	1	0	0	15
石灰化 要精密検査以外	0	28	144	118	34	2	0	326
局所的非対称性陰影 要精密検査	0	3	14	4	2	0	0	23
構築の乱れ 要精密検査	0	0	1	2	1	0	0	4
受診者数(人)	37	320	1181	900	425	24	0	2887