

23. 内科診察

内科診察では、聴診・視診・触診（女性は乳房も）・打診を行なっている。
 有所見者数はB2判定以上とする。

<内科診察判定結果>

① 1日人間ドック

<男性>

判 定	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	57	1,662	4,072	4,333	2,979	754	139	13,996	96.8
B1	0	5	12	28	16	16	1	78	0.5
B2	1	19	61	100	114	58	16	369	2.6
C	0	1	0	0	1	0	1	3	0.0
D	0	2	0	1	3	3	0	9	0.1
E	0	0	0	0	1	0	0	1	0.0
受診者数 (人)	58	1,689	4,145	4,462	3,114	831	157	14,456	100.0
有所見者数 (人)	1	22	61	101	119	61	17	382	2.6
有所見率 (%)	1.7	1.3	1.5	2.3	3.8	7.3	10.8	2.6	

<女性>

判 定	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	54	1,275	3,173	3,453	2,152	523	76	10,706	91.7
B1	1	22	62	83	58	22	1	249	2.1
B2	0	114	256	171	94	43	4	682	5.8
C	0	2	1	4	2	2	1	12	0.1
D	0	5	8	5	8	2	0	28	0.2
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数 (人)	55	1,418	3,500	3,716	2,314	592	82	11,677	100.0
有所見者数 (人)	0	121	265	180	104	47	5	722	6.2
有所見率 (%)	0	8.5	7.6	4.8	4.5	7.9	6.1	6.2	

② 2日人間ドック

<男性>

判 定	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	17	214	690	943	933	463	122	3,382	97.4
B1	0	0	0	1	2	2	2	7	0.2
B2	0	0	6	14	27	16	15	78	2.2
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	0	0	1	1	1	0	0	3	0.1
E	0	0	0	0	1	0	0	1	0.0
受診者数 (人)	17	214	697	959	964	481	139	3,471	100.0
有所見者数 (人)	0	0	7	15	29	16	15	82	2.4
有所見率 (%)	0.0	0.0	1.0	1.6	3.0	3.3	10.8	2.4	

<女性>

判 定	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	6	55	191	343	407	224	45	1,271	91.6
B1	0	0	5	7	14	6	1	33	2.4
B2	0	5	18	13	22	12	9	79	5.7
C	0	0	0	1	0	0	0	1	0.1
D	0	0	2	0	0	2	0	4	0.3
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数 (人)	6	60	216	364	443	244	55	1,388	100.0
有所見者数 (人)	0	5	20	14	22	14	9	84	6.1
有所見率 (%)	0.0	8.3	9.3	3.8	5.0	5.7	16.3	6.1	

③ 施設内健診（協会けんぽ含む）

<男性>

判定	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	2,051	3,653	4,007	3,195	2,423	248	12	15,589	98.4
B 1	4	12	18	12	14	3	0	63	0.4
B 2	17	24	31	41	44	12	0	169	1.1
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	1	2	4	4	6	0	0	17	0.1
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数 (人)	2,073	3,691	4,060	3,252	2,487	263	12	15,838	100.0
有所見者数 (人)	18	26	35	45	50	12	0	186	1.2
有所見率 (%)	0.9	0.7	0.9	1.4	2.0	4.6	0.0	1.2	

<女性>

判定	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	2,167	3,370	4,406	3,535	1,722	199	21	15,420	95.9
B 1	20	35	59	32	11	1	0	158	1.0
B 2	47	90	144	110	56	5	1	453	2.8
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	9	7	9	12	0	3	0	40	0.2
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数 (人)	2,243	3,502	4,618	3,689	1,789	208	22	16,071	100.0
有所見者数 (人)	56	97	153	122	56	8	1	493	3.1
有所見率 (%)	2.5	2.8	3.3	3.3	3.1	3.8	4.5	3.1	

④ 施設外健診（協会けんぽ含む）

<男性>

判定	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	4,966	5,753	5,264	4,708	4,112	1,629	425	26,857	98.9
B 1	6	7	7	4	7	2	2	35	0.1
B 2	14	13	30	45	62	56	17	237	0.9
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	4	2	6	7	3	3	1	26	0.1
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数 (人)	4,990	5,775	5,307	4,764	4,184	1,690	445	27,155	100.0
有所見者数 (人)	18	15	36	52	65	59	18	263	1.0
有所見率 (%)	0.4	0.3	0.7	1.1	1.6	3.5	4.0	1.0	

<女性>

判定	～29	30～39	40～ 49	50～59	60～ 69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	2,161	2,116	2,233	2,294	3,484	2,067	447	14,802	97.3
B 1	6	5	10	5	7	4	1	38	0.2
B 2	40	45	56	47	76	42	18	324	2.1
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	7	5	9	14	6	4	0	45	0.3
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数 (人)	2,214	2,171	2,308	2,360	3,573	2,117	466	15,209	100.0
有所見者数 (人)	47	50	65	61	82	46	18	369	2.4
有所見率 (%)	2.1	2.3	2.8	2.6	2.3	2.2	3.9	2.4	

⑤ 全国健康保険協会管掌健康保険生活習慣病予防健診

<男性>

判定	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	0	1,935	3,459	2,759	1,866	119	0	10,138	98.3
B 1	0	8	16	10	9	1	0	44	0.4
B 2	0	11	27	40	36	6	0	120	1.2
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	0	3	3	4	4	0	0	14	0.1
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数 (人)	0	1,957	3,505	2,813	1,915	126	0	10,316	100.0
有所見者数 (人)	0	14	30	44	40	6	0	134	1.3
有所見率 (%)	0	0.7	0.9	1.6	2.1	4.8	0.0	1.3	

<女性>

判定	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	0	1,102	2,370	1,863	793	36	0	6,164	96.0
B 1	0	11	28	14	4	0	0	57	0.9
B 2	0	31	76	53	20	2	0	182	2.8
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	0	3	6	6	1	0	0	16	0.2
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数 (人)	0	1,147	2,480	1,936	818	38	0	6,419	100.0
有所見者数 (人)	0	34	82	59	21	2	0	198	3.1
有所見率 (%)	0	3.0	3.3	3.0	2.6	5.3	0.0	3.1	

<内科診察所見結果>

① 1日人間ドック

<男性> *比率は、所見は複数所見のため、所見の総数に対する割合を示す。

所見	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
異常なし	57	1,662	4,072	4,333	2,979	755	139	13,997	96.7
心雑音・脈の不整	0	9	27	56	74	42	9	217	1.5
皮膚の異常	0	6	7	12	9	2	4	40	0.3
胸部の聴診異常	0	1	2	5	9	5	1	23	0.2
咽頭・扁桃の変化	0	4	5	4	1	2	0	16	0.1
甲状腺疾患	1	3	4	4	2	1	0	15	0.1
下肢静脈瘤	0	0	1	5	3		0	9	0.1
胸部・腹部の腫瘍	0	0	0	2	5	2	0	9	0.1
眼瞼結膜の貧血	0	0	2	0	1	2	0	5	0.0
リンパ節腫大	0	0	1	0	0	0	0	1	0.0
乳房の異常	0	0	1	0	0	0	0	1	0.0
その他	0	5	25	41	39	26	8	144	1.0
受診者数(人)	58	1,690	4,147	4,462	3,122	837	161	14,477	100.0

<女性> *比率は、所見は複数所見のため、所見の総数に対する割合を示す。

所見	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
異常なし	54	1,275	3,172	3,455	2,150	523	76	10,705	91.0
乳房の異常	1	60	112	44	20	3	0	240	2.0
甲状腺疾患	0	41	73	53	31	4	1	203	1.7
心雑音・脈の不整	0	14	34	43	39	31	1	162	1.4
眼瞼結膜の貧血	0	19	46	11	0	0	0	76	0.6
胸部・腹部の腫瘍	0	1	8	7	2	0	0	18	0.2
胸部の聴診異常	0	1	3	5	3	1	1	14	0.1

下肢静脈瘤	0	0	1	5	2	1	1	10	0.1
皮膚の異常	0	0	2	4	2	1	0	9	0.1
咽頭・扁桃の変化	0	2	2	3	1	0	0	8	0.1
リンパ節腫大	0	1	1	0	1	0	0	3	0.0
その他	0	12	78	111	72	36	3	312	2.7
受診者数（人）	55	1,426	3,532	3,741	2,323	600	83	11,760	100.0

② 2日人間ドック

<男性> *比率は、所見は複数所見のため、所見の総数に対する割合を示す。

所見	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
異常なし	17	214	690	942	933	463	122	3,381	97.3
心雑音・脈の不整	0	0	2	6	19	17	10	54	1.6
皮膚の異常	0	0	2	2	3	1	0	8	0.2
下肢静脈瘤	0	0	0	0	2	0	2	4	0.1
胸部の聴診異常	0	0	1	1	1	0	1	4	0.1
咽頭・扁桃の変化	0	0	0	1	0	0	0	1	0.0
甲状腺疾患	0	0	0	1	0	0	0	1	0.0
その他	0	0	2	6	7	1	5	21	0.6
受診者数(人)	17	214	697	959	965	482	140	3,474	100.0

<女性> *比率は、所見は複数所見のため、所見の総数に対する割合を示す。

所見	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
異常なし	6	55	191	343	407	224	45	1,271	90.9
乳房の異常	0	3	10	9	4	2	0	28	2.0
乳房の異常	0	3	10	9	4	2	0	28	2.0
甲状腺疾患	0	1	5	4	9	3	0	22	1.6
心雑音・脈の不整	0	0	1	1	7	6	6	21	1.5
下肢静脈瘤	0	0	2	1	2	3	0	8	0.6
眼瞼結膜の貧血	0	1	1	0	0	0	0	2	0.1
胸部・腹部の腫瘤	0	0	1	1	0	0	0	2	0.1
胸部の聴診異常	0	0	0	0	1	1	0	2	0.1
咽頭・扁桃の変化	0	0	1	1	0	0	0	2	0.1
皮膚の異常	0	0	0	0	1	0	0	1	0.1
その他	0	0	5	8	16	7	4	40	2.9
受診者数(人)	6	60	217	368	447	246	55	1,399	100.0

③ 施設内健診（協会けんぽ含む）

<男性>*比率は、所見は複数所見のため、所見の総数に対する割合を示す。

所見	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
異常なし	2,051	3,653	4,007	3,195	2,423	248	12	15,589	98.4
心雑音・脈の不整	6	11	11	23	20	4	0	75	0.5
甲状腺疾患	4	6	12	5	4	2	0	33	0.2
心雑音・脈の不整	4	2	2	4	14	5	0	31	0.2
胸部の聴診異常	0	2	4	9	9	1	0	25	0.2
咽頭・扁桃の変化	4	5	5	3	1	0	0	18	0.1
皮膚の異常	3	1	5	1	2	0	0	12	0.1
リンパ節腫大	1	2	0	0	0	0	0	3	0.0
眼瞼結膜の貧血	0	0	0	1	2	0	0	3	0.0
胸部・腹部の腫瘍	0	2	0	0	0	1	0	3	0.0
下肢静脈瘤	0	0	1	0	0	0	0	1	0.0
その他	0	7	13	11	12	2	0	45	0.3
総計	2,073	3,691	4,060	3,252	2,487	263	12	15,838	100.0

<女性>*比率は、所見は複数所見のため、所見の総数に対する割合を示す。

所見	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
異常なし	2,167	3,370	4,405	3,535	1,722	199	21	15,419	95.9
甲状腺疾患	52	98	140	106	34	2	1	433	2.7
心雑音・脈の不整	10	9	19	20	19	6	0	83	0.5
眼瞼結膜の貧血	1	5	16	1	0	0	0	23	0.1
咽頭・扁桃の変化	5	6	4	3	3	0	0	21	0.1
心雑音・脈の不整	2	2	5	2	5	1	0	17	0.1
胸部・腹部の腫瘍	0	1	10	5	0	0	0	16	0.1
胸部の聴診異常	1	0	6	2	2	0	0	11	0.1

リンパ節腫大	3	0	1	0	0	0	0	4	0.0
皮膚の異常	1	2	0	1	0	0	0	4	0.0
乳房の異常	0	0	1	0	0	0	0	1	0.0
その他	1	9	11	14	4	0	0	39	0.2
総計	2,243	3,502	4,618	3,689	1,789	208	22	16,071	100.0

④ 施設外健診（協会けんぽ含む）

<男性> *比率は、所見は複数所見のため、所見の総数に対する割合を示す。

所見	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
異常なし	4,966	5,753	5,264	4,707	4,112	1,629	425	26,856	98.9
心雑音・脈の不整	8	7	25	33	56	50	17	196	0.7
甲状腺疾患	5	4	2	9	4	1	0	25	0.1
皮膚の異常	5	3	5	3	1	1	0	18	0.1
胸部の聴診異常	1	1	3	1	2	5	2	15	0.1
咽頭・扁桃の変化	2	4	0	1	0	0	0	7	0.0
眼瞼結膜の貧血	0	0	1	2	2	1	0	6	0.0
下肢静脈瘤	0	0	0	1	2	0	0	3	0.0
リンパ節腫大	0	0	0	1	0	0	0	1	0.0
胸部・腹部の腫瘍	0	0	1	0	0	0	0	1	0.0
脈の不整	0	0	0	0	1	0	0	1	0.0
その他	3	3	6	6	5	3	1	27	0.1
受診者数（人）	4,990	5,775	5,307	4,764	4,184	1,690	445	27,156	100.0

<女性> *比率は、所見は複数所見のため、所見の総数に対する割合を示す。

所見	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
異常なし	2,161	2,116	2,233	2,293	3,484	2,067	446	14,800	97.3
甲状腺疾患	39	44	48	45	52	10	1	239	1.6
心雑音・脈の不整	9	5	8	13	23	37	17	112	0.7
眼瞼結膜の貧血	4	1	9	0	2	0	0	16	0.1
下肢静脈瘤	0	0	1	3	4	0	0	8	0.1
胸部の聴診異常	0	1	1	0	4	0	1	7	0.0
咽頭・扁桃の変化	0	0	2	0	0	1	0	3	0.0
リンパ節腫大	1	1	0	1	0	0	0	3	0.0

胸部・腹部の腫瘍	0	1	1	0	0	0	0	2	0.0
皮膚の異常	0	0	0	0	1	0	0	1	0.0
その他	0	2	5	5	3	2	1	18	0.1
受診者数（人）	2,214	2,171	2,308	2,360	3,573	2,117	466	15,209	100.0

*施設外健診では、乳房触診は行っていない。

⑤ 全国健康保険協会管掌健康保険生活習慣病予防健診

<男性> *比率は、所見は複数所見のため、所見の総数に対する割合を示す。

所見	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
異常なし	0	1,935	3,459	2,759	1,866	119	0	10,138	98.3
心雑音・脈の不整	0	3	16	25	24	2	0	70	0.7
甲状腺疾患	0	5	10	6	4	2	0	27	0.3
胸部の聴診異常	0	2	2	9	8	1	0	22	0.2
咽頭・扁桃の変化	0	1	3	3	1	0	0	8	0.1
皮膚の異常	0	1	2	1	2	0	0	6	0.1
眼瞼結膜の貧血	0	0	1	2	1	0	0	4	0.0
リンパ節腫大	0	2	0	0	0	0	0	2	0.0
胸部・腹部の腫瘍	0	2	0	0	0	0	0	2	0.0
下肢静脈瘤	0	0	1	0	0	0	0	1	0.0
その他	0	6	11	8	9	2	0	36	0.3
総計	0	1,957	3,505	2,813	1,915	126	0	10,316	100.0

<女性> *比率は、所見は複数所見のため、所見の総数に対する割合を示す。

所見	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
異常なし	0	1,102	2,369	1,863	793	36	0	6,163	96.0
甲状腺疾患	0	34	63	41	12	0	0	150	2.3
心雑音・脈の不整	0	3	15	10	8	2	0	38	0.6
胸部・腹部の腫瘍	0	2	11	5	0	0	0	18	0.3
咽頭・扁桃の変化	0	1	3	2	1	0	0	7	0.1
胸部の聴診異常	0	0	4	2	1	0	0	7	0.1
眼瞼結膜の貧血	0	0	3	1	0	0	0	4	0.1
その他	0	5	12	12	3	0	0	32	0.5
総計	0	1,147	2,480	1,936	818	38	0	6,419	100.0

*乳房触診は、乳がん健診（オプション）として行っている。