

(8) 24時間ホルター心電図 (オプション)

<ホルター心電図検査判定結果>

<男性>

	～29	30～ 39	40～ 49	50～ 59	60～ 69	70～ 79	80～	合計(人)	比率 (%)
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1	0	0	0	1	0	0	0	1	50
B2	0	0	0	0	0	0	1	1	50
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受診者数(人)	0	0	0	1	0	0	1	2	100
有所見者数(人)	0	0	0	0	0	0	1	1	50
有所見者率(%)	0	0	0	0	0	0	100	50	

<女性>

	～29	30～ 39	40～ 49	50～ 59	60～ 69	70～ 79	80～	合計(人)	比率 (%)
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1	0	0	0	1	0	0	0	1	100
B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受診者数(人)	0	0	0	1	0	0	0	1	100
有所見者数(人)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有所見者率(%)	0	0	0	0	0	0	0	0	

有所見者数はB2以上とする。

<要再検査・精密検査判定者所見内訳>

心室性期外収縮多源性

心室性期外収縮多発

Paf

PAC頻発

PAC連発(10～15連発)

<受診の動機>

1. 不整脈内服中 1名

2. 念の為 2名

(延べ人数)