

(4)全大腸内視鏡検査

2日ドック消化器コース、1日ドック消化器コースの希望者、便潜血検査結果陽性者・保険診療外来受診者を対象に全大腸内視鏡検査を行った。

<検査結果判定> ※有所見率... B2以上

①1日ドック消化器コース（希望者）

<男性>

	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	合計(人)	比率(%)
A	2	2	0	2	0	6	25.0
B1	0	2	1	2	1	6	25.0
B2	1	2	3	3	0	9	37.5
D	0	0	1	2	0	3	12.5
受診者数(人)	3	6	5	9	1	24	100.0
有所見者率(%)	33.3	33.3	80.0	55.6	0.0	50.0	

<女性>

	40～49	50～59	60～69	合計(人)	比率(%)
A	0	1	1	2	33.3
B1	0	0	3	3	50.0
B2	1	0	0	1	16.7
受診者数(人)	1	1	4	6	100.0
有所見者率(%)	100.0	0.0	0.0	16.7	

②2日ドック消化器コース

<男性>

	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	合計(人)	比率(%)
A	6	9	5	4	2	26	22.6
B1	0	9	10	13	4	36	31.3
B2	0	7	9	16	3	35	30.4
D	1	6	2	7	1	17	14.8
E	0	0	0	1	0	1	0.9
受診者数(人)	7	31	26	41	10	115	100.0
有所見者率(%)	14.3	41.9	42.3	58.5	40.0	46.1	

<女性>

	～29	40～49	50～59	60～69	70～79	合計(人)	比率(%)
A	1	4	5	5	1	16	57.1
B1	0	1	3	3	0	7	25.0
B2	0	2	0	2	1	5	17.9
受診者数(人)	1	7	8	10	2	28	100.0
有所見者率(%)	0.0	28.6	0.0	20.0	50.0	17.9	

③保険診療外来

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	合計(人)	比率(%)
A	2	2	0	1	1	0	6	23.1
B1	0	1	2	1	3	0	7	26.9
B2	0	0	4	1	5	1	11	42.3
D	0	1	0	1	0	0	2	7.7
受診者数(人)	2	4	6	4	9	1	26	100.0
有所見者率(%)	0.0	25.0	66.7	50.0	55.6	100.0	50.0	

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	合計(人)	比率(%)
A	0	1	1	1	0	3	21.4
B1	1	1	4	0	1	7	50.0
B2	0	0	0	1	1	2	14.3
D	0	0	0	1	1	2	14.3
受診者数(人)	1	2	5	3	3	14	100.0
有所見者率(%)	0.0	0.0	0.0	66.7	66.7	28.6	

<検査所見>

①1日ドック消化器コース（希望者）

<男性>

	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	合計 (人)
異常なし	2	2	0	2	0	6
痔核	0	1	0	1	0	2
大腸憩室	0	1	1	4	1	7
大腸炎	0	0	0	1	0	1
大腸ポリープ	1	2	5	13	0	21
表面平坦型病変	0	0	1	0	0	1
その他の病変	0	0	1	4	0	5
総計	3	6	8	25	1	43

<女性>

	40～49	50～59	60～69	合計(人)
異常なし	0	1	1	2
痔核	1	0	1	2
大腸憩室	0	0	3	3
大腸ポリープ	1	0	0	1
総計	2	1	5	8

②2日ドック消化器コース

<男性>

	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	合計(人)
異常なし	6	9	5	4	2	26
痔核	0	2	0	2	1	5
大腸憩室	1	16	14	32	7	70
大腸炎	0	1	1	0	0	2
潰瘍性病変	0	0	0	1	0	1
大腸ポリープ	1	22	14	42	5	84
粘膜下腫瘍	0	0	1	0	0	1
その他の病変	0	5	4	7	2	18
総計	8	55	39	88	17	207

<女性>

	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	合計(人)
異常なし	1	4	5	5	1	16
痔核	0	0	1	0	0	1
大腸憩室	0	1	1	3	0	5
大腸ポリープ	0	1	1	2	2	6
その他の病変	0	1	0	0	0	1
総計	1	7	8	10	3	29

③保険診療外来

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	合計(人)
異常なし	2	2	0	1	1	0	6
痔核	0	0	0	0	2	0	2
大腸憩室	0	1	1	3	5	1	11
大腸炎	0	0	2	0	0	0	2
大腸ポリープ	0	1	6	6	13	1	27
その他の病変	0	0	3	0	0	0	3
総計	2	4	12	10	21	2	51

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	合計(人)
異常なし	0	1	1	1	0	3
痔核	0	1	3	1	2	7
大腸憩室	0	1	2	1	2	6
大腸炎	1	0	0	0	0	1
大腸ポリープ	0	0	0	3	3	6
その他の病変	0	0	0	1	0	1
総計	1	3	6	7	7	24

<大腸組織検査結果>

<男性>

	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	合計(人)	比率(%)
Group I	0	1	1	1	0	3	27.3
Group III	1	3	1	2	1	8	72.7
受診者数 (人)	1	4	2	3	1	11	100.0

<女性>

	60～69	合計(人)	比率(%)
Group I	1	1	100.0
受診者数 (人)	1	1	100.0

Group I: 正常組織および異型を示さない良性病変

Group II: 異型を示すが良性と判定される病変

Group III: 良性と悪性の境界領域の病変

Group IV: 癌が強く疑われる病変

Group V: 癌