

22. 内科診察

内科診察では、聴診・視診・触診（女性は乳房も）・打診を行なっている。
有所見者数は B2 判定以上とする。

<内科診察判定結果>

① 1日人間ドック

<男性>

判 定	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	50	1,481	3,839	4,358	3,066	970	146	13,910	97.5
B1	0	4	8	16	31	18	4	81	0.6
B2	2	11	33	66	83	43	8	246	1.7
C	0	1	1	1	3	2	1	9	0.1
D	0	0	5	10	4	0	4	23	0.2
E	0	0	1	0	0	0	0	1	0.0
受診者数 (人)	52	1,497	3,887	4,451	3,187	1,033	163	14,270	100
有所見者数 (人)	2	12	40	77	90	45	13	279	2.0
有所見率 (%)	3.8	0.8	1.0	1.7	2.8	4.4	8.0	2.0	

<女性>

判 定	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	54	1,222	3,311	3,619	2,295	631	86	11,218	94.4
B1	0	9	38	71	46	17	5	186	1.6
B2	1	49	147	124	75	32	12	440	3.7
C	0	1	4	2	1	2	0	10	0.1
D	0	3	11	7	4	2	2	29	0.2
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数 (人)	55	1,284	3,511	3,823	2,421	684	105	11,883	100
有所見者数 (人)	1	53	162	133	80	36	14	479	4.0
有所見率 (%)	1.8	4.1	4.6	3.5	3.3	5.3	13.3	4.0	

② 2 日人間ドック

<男性>

判 定	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	9	219	702	879	867	483	107	3,266	97.7
B1	0	1	1	1	4	2	0	9	0.3
B2	0	1	9	16	19	11	7	63	1.9
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	0	0	1	2	1	2	0	6	0.2
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数 (人)	9	221	713	898	891	498	114	3,344	100.0
有所見者数 (人)	0	1	10	18	20	13	7	69	2.1
有所見率 (%)	0.0	0.5	1.4	2.0	2.2	2.6	6.1	2.1	

<女性>

判 定	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	3	39	211	310	329	237	38	1,167	94.8
B1	0	0	2	5	8	6	1	22	1.8
B2	0	2	9	11	7	4	4	37	3.0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	1	0	0	2	1		1	5	0.4
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数 (人)	4	41	222	328	345	247	44	1,231	100.0
有所見者数 (人)	1	2	9	13	8	4	5	42	3.4
有所見率 (%)	25.0	4.9	4.1	4.0	2.3	1.6	11.4	3.4	

③ 施設内健診（協会けんぽ含む）

<男性>

判定	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	2,067	3,581	3,909	2,998	2,440	444	14	15,453	98.2
B1	1	4	12	26	22	9	0	74	0.5
B2	14	23	40	45	51	16	1	190	1.2
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	2	5	3	3	6	3	0	22	0.1
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数（人）	2,084	3,613	3,964	3,072	2,519	472	15	15,739	100.0
有所見者数（人）	16	28	43	48	57	19	1	212	1.3
有所見率（%）	0.8	0.8	1.1	1.6	2.3	4.0	6.7	1.3	

<女性>

判定	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	2,317	3,140	4,621	3,761	1,947	316	22	16,124	96.2
B1	12	38	61	40	27	7		185	1.1
B2	64	73	123	84	54	12	1	411	2.5
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	5	8	13	15	5	0	2	48	0.3
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数（人）	2,398	3,259	4,818	3,900	2,033	335	25	16,768	100.0
有所見者数（人）	69	81	136	99	59	12	3	459	2.7
有所見率（%）	2.9	2.5	2.8	2.5	2.9	3.6	12.0	2.7	

④ 施設外健診（協会けんぽ含む）

<男性>

判定	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	4,690	5,480	5,004	4,674	3,985	1,950	399	26,182	97.8
B1	4	8	3	8	18	6	3	50	0.2
B2	33	38	35	82	128	106	35	457	1.7
C	0	0	0	1	0	1	0	2	0.0
D	16	8	14	12	15	10	3	78	0.3
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数(人)	4,743	5,534	5,056	4,777	4,146	2,073	440	26,769	100.0
有所見者数(人)	49	46	49	95	143	117	38	537	2.0
有所見率(%)	1.0	0.8	1.0	2.0	3.4	5.6	8.6	2.0	

<女性>

判定	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	2,115	1,946	2,215	2,268	3,438	2,293	412	14,687	95.1
B1	5	4	5	2	5	9	3	33	0.2
B2	75	96	116	84	114	94	24	603	3.9
C	1	0	0	1	1	1	0	4	0.0
D	16	20	21	16	25	16	3	117	0.8
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数(人)	2,212	2,066	2,357	2,371	3,583	2,413	442	15,444	100.0
有所見者数(人)	92	116	137	101	140	111	27	724	4.7
有所見率(%)	4.2	5.6	5.8	4.3	3.9	4.6	6.1	4.7	

⑤ 全国健康保険協会管掌健康保険生活習慣病予防健診 [再掲]

<男性>

判定	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	0	1,564	2,963	2,272	1,786	187	0	8,772	97.8
B 1	0	3	11	22	20	7	0	63	0.7
B 2	0	10	31	37	31	7	0	116	1.3
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	0	2	3	3	4	2	0	14	0.2
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数 (人)	0	1,579	3,008	2,334	1,841	203	0	8,965	100.0
有所見者数 (人)	0	12	34	40	35	9	0	130	1.5
有所見率 (%)	0	0.8	1.1	1.7	1.9	4.4	0.0	1.5	

<女性>

判定	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
A	0	951	2,306	1,835	847	70	0	6,009	95.8
B 1	0	16	31	24	15	3	0	89	1.4
B 2	0	24	61	48	25	1	0	159	2.5
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	0	2	5	9	1	0	0	17	0.3
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数 (人)	0	993	2,403	1,916	888	74	0	6,274	100.0
有所見者数 (人)	0	26	66	57	26	1	0	176	2.8
有所見率 (%)	0	2.6	2.7	3.0	2.9	1.4	0.0	2.8	

<内科診察所見結果>

① 1日人間ドック

<男性> *比率は、所見は複数所見のため、所見の総数に対する割合を示す。

所見	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
異常なし	50	1,481	3,837	4,358	3,064	969	146	13,905	97.4
心雑音・脈の不整	1	3	18	45	70	35	13	185	1.3
皮膚の異常	0	0	8	3	6	1	1	19	0.1
胸部の聴診異常	0	0	1	1	7	6	2	17	0.1
咽頭・扁桃の変化	0	2	1	2	1	0	0	6	0.0
甲状腺疾患	0	2	1	2	1	0	0	6	0.0
下肢静脈瘤	0	1	0	1	1	1	0	4	0.0
胸部・腹部の腫瘍	0	0	0	1	1	0	0	2	0.0
眼瞼結膜の貧血	0	0	0	2	0	0	0	2	0.0
リンパ節腫大	0	0	0	0	1	2	0	3	0.0
乳房の異常	0	0	0	1	0	0	0	1	0.0
その他	1	8	22	36	37	23	5	132	0.9
受診者数(人)	52	1,497	3,888	4,452	3,189	1,037	167	14,282	100.0

<女性> *比率は、所見は複数所見のため、所見の総数に対する割合を示す。

所見	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
異常なし	54	1,222	3,311	3,620	2,295	631	86	11,219	94.2
甲状腺疾患	1	23	74	52	24	4		178	1.5
心雑音・脈の不整	0	11	22	33	41	27	9	143	1.2
乳房の異常	0	7	18	14	3	0	0	42	0.4
眼瞼結膜の貧血	0	9	32	6	0	0	1	48	0.4
胸部・腹部の腫瘍	0	0	9	11	0	0	0	20	0.2
皮膚の異常	0	2	1	5	4	0	0	12	0.1
胸部の聴診異常	0	0	0	0	2	1	0	3	0.0
下肢静脈瘤	0	1	0	0	1	1	1	4	0.0
咽頭・扁桃の変化	0	0	1	0	0	1	0	2	0.0
リンパ節腫大	0	0	0	3	1	0	0	4	0.0
その他	0	9	48	94	58	22	8	239	2.0
受診者数(人)	55	1,284	3,516	3,838	2,429	687	105	11,914	100.0

② 2 日人間ドック

<男性> *比率は、所見は複数所見のため、所見の総数に対する割合を示す。

所 見	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
異常なし	9	219	702	879	867	483	107	3,266	97.6
心雑音・脈の不整	0	0	4	9	14	8	5	40	1.2
胸部の聴診異常	0	0	0	0	1		1	2	0.1
咽頭・扁桃の変化	0	0	0	2	1	1	0	4	0.1
下肢静脈瘤	0	0	1	0	0	1	0	2	0.1
皮膚の異常	0	1	0	2	2	0	0	5	0.1
甲状腺疾患	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
リンパ節腫大	0	0	0	1	0	0	0	1	0.0
胸部・腹部の腫瘤	0	0	0	0	1	0	0	1	0.0
乳房の異常	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
その他	0	1	6	5	5	7	2	26	0.8
受診者数(人)	9	221	713	898	891	500	115	3,347	100.0

<女性> *比率は、所見は複数所見のため、所見の総数に対する割合を示す。

所 見	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
異常なし	3	39	211	310	329	237	38	1167	94.6
甲状腺疾患	0	0	1	3	2	1	1	8	0.6
心雑音・脈の不整	0	0	0	0	2	2	2	6	0.5
眼瞼結膜の貧血	0	0	4	1	0	0	0	5	0.4
胸部・腹部の腫瘤	0	0	2	3	0	0	0	5	0.4
乳房の異常	0	0	0	2	0	0	0	2	0.2
下肢静脈瘤	0	0	1	0	1	1	0	3	0.2
咽頭・扁桃の変化	0	0	1	0	0	0	0	1	0.1
胸部の聴診異常	0	0	0	0	1	0	0	1	0.1
皮膚の異常	0	0	0	0	1	0	0	1	0.1
リンパ節腫大	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
その他	1	2	2	9	9	7	4	34	2.8
受診者数(人)	4	41	222	328	345	248	45	1233	100.0

③ 施設内健診（協会けんぽ含む）

<男性>*比率は、所見は複数所見のため、所見の総数に対する割合を示す。

所見	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
異常なし	2,067	3,581	3,909	2,999	2,440	444	14	15,454	98.2
心雑音・脈の不整	9	13	11	33	48	18	1	133	0.8
甲状腺疾患	4	4	16	13	6	1	0	44	0.3
胸部の聴診異常	1	1	3	9	6	3	0	23	0.1
咽頭・扁桃の変化	2	6	5	1	2	0	0	16	0.1
皮膚の異常	0	1	0	4	3	1	0	9	0.1
胸部・腹部の腫瘍	0	1	1	1	1	0	0	4	0.0
リンパ節腫大	0	0	1	1	1	0	0	3	0.0
その他	3	6	18	13	14	5	0	59	0.4
受診者数（人）	2,086	3,613	3,964	3,074	2,521	472	15	15,745	100.0

<女性>*比率は、所見は複数所見のため、所見の総数に対する割合を示す。

所見	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
異常なし	2,317	3,140	4,622	3,761	1,948	316	22	16,126	96.1
甲状腺疾患	66	87	129	98	51	7	1	439	2.6
心雑音・脈の不整	9	12	21	19	20	5	2	88	0.5
咽頭・扁桃の変化	1	12	5	3	2	2	0	25	0.1
眼瞼結膜の貧血	2	4	14	0	2	0	0	22	0.1
胸部・腹部の腫瘍	0	2	5	3	1	0	0	11	0.1
胸部の聴診異常	0	1	3	3	2	2	0	11	0.1
リンパ節腫大	1	1	1	1	0	0	0	4	0.0
下肢静脈瘤	0	0	0	1	0	0	0	1	0.0
その他	3	2	21	13	8	4	0	51	0.3
受診者数（人）	2,399	3,261	4,821	3,902	2,034	336	25	16,778	100.0

④ 施設外健診（協会けんぽ含む）

<男性> *比率は、所見は複数所見のため、所見の総数に対する割合を示す。

所見	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
異常なし	4,690	5,480	5,004	4,674	3,985	1,950	399	26,182	97.8
心雑音・脈の不整	17	12	13	50	122	102	35	351	1.3
甲状腺疾患	20	24	23	24	8	3		102	0.4
胸部の聴診異常	2	0	2	7	5	12	1	29	0.1
眼瞼結膜の貧血	0	0	1	0	8	1	5	15	0.1
リンパ節腫大	1	0	3	1	4	0	0	9	0.0
皮膚の異常	0	0	1	2	2	1	0	6	0.0
咽頭・扁桃の変化	2	2	0	0	0	0	0	4	0.0
下肢静脈瘤	0	0	0	1	2	1	0	4	0.0
胸部・腹部の腫瘤	0	0	1	0	0	0	0	1	0.0
その他	12	17	9	19	12	6	2	77	0.3
受診者数（人）	4,744	5,535	5,057	4,778	4,148	2,076	442	26,780	100.0

<女性> *比率は、所見は複数所見のため、所見の総数に対する割合を示す。

所見	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
異常なし	2,115	1,946	2,215	2,268	3,438	2,293	412	14,687	95.0
甲状腺疾患	85	101	106	82	64	26	3	467	3.0
心雑音・脈の不整	7	10	19	12	59	75	22	204	1.3
眼瞼結膜の貧血	2	7	11	1	2	9	2	34	0.2
胸部の聴診異常	0	1	2	3	5	0	1	12	0.1
下肢静脈瘤	0	0	0	0	4	2	0	6	0.0
リンパ節腫大	0	0	0	1	2	1	0	4	0.0
咽頭・扁桃の変化	0	0	0	1	0	1	0	2	0.0
胸部・腹部の腫瘤	0	0	1	0	1	0	0	2	0.0
その他	3	1	4	4	11	8	5	36	0.2
受診者数（人）	2,212	2,066	2,358	2,372	3,586	2,415	445	15,454	100.0

*施設外健診では、乳房触診は行っていない。

⑤ 全国健康保険協会管掌健康保険生活習慣病予防健診 [再掲]

＜男性＞ *比率は、所見は複数所見のため、所見の総数に対する割合を示す。

所見	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
異常なし	0	1,883	3,503	2,704	2,007	193	0	10,290	97.8
心雑音・脈の不整	0	6	9	34	41	11	0	101	1.0
甲状腺疾患	0	5	17	12	5	0	0	39	0.4
胸部の聴診異常	0	0	3	8	6	3	0	20	0.2
皮膚の異常	0	1	0	5	4	0	0	10	0.1
咽頭・扁桃の変化	0	2	3	0	1	0	0	6	0.1
リンパ節腫大	0	0	1	1	1	0	0	3	0.0
胸部・腹部の腫瘤	0	0	1	0	1	0	0	2	0.0
下肢静脈瘤	0	0	0	1	0	0	0	1	0.0
その他	0	6	16	16	11	2	0	51	0.5
総計	0	1,903	3,553	2,781	2,077	209	0	10,523	100.0

＜女性＞ *比率は、所見は複数所見のため、所見の総数に対する割合を示す。

所見	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計 (人)	比率 (%)
異常なし	0	1,047	2,529	2,035	930	71	0	6,612	95.7
甲状腺疾患	0	30	58	55	25	2	0	170	2.5
心雑音・脈の不整	0	5	16	12	10	2	0	45	0.7
胸部・腹部の腫瘤	0	2	6	3	2	0	0	13	0.2
眼瞼結膜の貧血	0	3	6	0	1	0	0	10	0.1
咽頭・扁桃の変化	0	4	2	1	2	0	0	9	0.1
胸部の聴診異常	0	0	1	2	1	0	0	4	0.1
リンパ節腫大	0	1	0	2	0	0	0	3	0.0
その他	0	3	20	12	9	1	0	45	0.7
総計	0	1,095	2,638	2,122	980	76	0	6,911	100.0