

(6)ペプシノゲン検査

萎縮性胃炎の強い人に胃がんが発生しやすいことが知られている。

この萎縮性胃炎の程度を調べる検査である。

有所見者はD以上とする。

<ペプシノゲン検査判定結果>

① 1日人間ドック

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計（人）	比率（％）
A	5	160	563	682	710	307	34	2,461	96.0
B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	0	11	11	20	25	28	7	102	4.0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数	5	171	574	702	735	335	41	2,563	100.0
有所見者数	0	11	11	20	25	28	7	102	4.0
有所見者率（％）	0.0	6.4	1.9	2.8	3.4	8.4	17.1	4.0	

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計（人）	比率（％）
A	6	97	279	350	276	121	18	1,147	94.6
B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	0	3	15	15	17	15	1	66	5.4
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数	6	100	294	365	293	136	19	1,213	100.0
有所見者数	0	3	15	15	17	15	1	66	5.4
有所見者率（％）	0.0	3.0	5.1	4.1	5.8	11.0	5.3	5.4	

② 2日人間ドック

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計（人）	比率（％）
A	5	173	619	778	750	418	72	2,815	97.1
B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
B2	0	0	0	0	0	1	0	1	0.0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	0	4	8	17	26	21	6	82	2.8
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数	5	177	627	795	776	440	78	2,898	100.0
有所見者数	0	4	8	17	26	22	6	83	2.9
有所見者率（％）	0.0	2.3	1.3	2.1	3.4	5.0	7.7	2.9	

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計（人）	比率（％）
A	4	40	180	276	297	186	28	1,011	96.5
B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	0	0	0	8	15	11	3	37	3.5
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数	4	40	180	284	312	197	31	1,048	100.0
有所見者数	0	0	0	8	15	11	3	37	3.5
有所見者率（％）	0.0	0.0	0.0	2.8	4.8	5.6	9.7	3.5	

③ 施設内健診（協会けんぽ含む）

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計（人）	比率（％）
A	0	0	3	1	1	0	0	5	100.0
B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数	0	0	3	1	1	0	0	5	100.0
有所見者数	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
有所見者率（％）	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計（人）	比率（％）
A	0	0	3	0	1	0	0	4	80.0
B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	0	0	0	1	0	0	0	1	20.0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数	0	0	3	1	1	0	0	5	100.0
有所見者数	0	0	0	1	0	0	0	1	20.0
有所見者率（％）	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	20.0	

⑤ 全国健康保険協会管掌健康保険生活習慣病予防健診〔再掲〕

<男性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計(人)	比率(%)
A	0	0	3	1	1	0	0	5	100.0
B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数	0	0	3	1	1	0	0	5	100.0
有所見者数	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
有所見者率(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

<女性>

	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計(人)	比率(%)
A	0	0	3	0	1	0	0	4	80.0
B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
D	0	0	0	1	0	0	0	1	20.0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
F	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
受診者数	0	0	3	1	1	0	0	5	100.0
有所見者数	0	0	0	1	0	0	0	1	20.0
有所見者率(%)	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	20.0	