

上部消化管X線検査における精密検査受診状況及び結果を下に示す。

① 1日人間ドック<男性>

診断名	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計（人）
萎縮性胃炎	0	1	3	6	7	4	0	21
胃ポリープ	0	0	3	2	2	2	0	9
ビラン性胃炎	0	0	0	4	3	2	0	9
逆流性食道炎	0	0	0	1	1	0	0	2
粘膜下腫瘍（食道）	0	1	0	0	0	0	0	1
食道裂孔ヘルニア	0	0	1	0	0	0	0	1
十二指腸潰瘍	0	1	0	0	0	0	0	1
胃粘膜下腫瘍	0	0	0	1	0	0	0	1
胃潰瘍癒痕	0	0	0	1	0	0	0	1
胃潰瘍	0	0	0	1	0	0	0	1
胃炎	0	0	0	0	0	1	0	1
ポリープ（食道）	0	0	0	0	1	0	0	1
その他の食道病変（異常）	0	1	0	0	0	0	0	1
その他の悪性疾患	0	0	0	0	0	1	0	1
未把握	0	1	2	0	0	0	0	3
未受診	0	2	5	11	8	2	0	28
受診者数（人）	0	7	14	27	22	12	0	82

1日人間ドック<女性>

診断名	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計（人）
萎縮性胃炎	0	1	4	0	3	1	0	9
異常なし	0	0	1	0	0	1	0	2
食道静脈瘤	0	0	0	0	0	1	0	1
胃粘膜下腫瘍	0	0	0	1	0	0	0	1
胃潰瘍癒痕	0	0	1	0	0	0	0	1
胃ポリープ	0	0	0	1	0	0	0	1
ビラン性胃炎	0	0	0	0	1	0	0	1
その他の食道病変（異常）	0	0	1	1	0	0	0	2
未把握	0	0	0	1	0	0	0	1
未受診	0	1	1	1	0	2	0	5
受診者数（人）	0	2	8	5	4	5	0	24

## ③ 施設内健診 &lt;男性&gt;

診断名	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計（人）
萎縮性胃炎	0	4	8	12	33	9	0	66
ビラン性胃炎	1	2	6	12	16	5	0	42
胃ポリープ	0	1	2	6	9	4	0	22
逆流性食道炎	0	0	1	2	5	1	0	9
異常なし	0	1	0	2	6	0	0	9
胃粘膜下腫瘍	0	0	4	2	1	0	0	7
胃炎	0	0	0	2	3	2	0	7
表層性胃炎	0	1	1	3	0	1	0	6
胃癌	0	0	0	0	6	0	0	6
食道裂孔ヘルニア	0	0	0	3	2	0	0	5
胃潰瘍癒痕	0	0	1	1	3	0	0	5
十二指腸潰瘍癒痕	0	0	1	1	0	0	0	2
胃潰瘍	0	0	1	0	1	0	0	2
粘膜下腫瘍（食道）	0	0	0	1	0	0	0	1
食道癌	0	0	0	0	1	0	0	1
ポリープ（食道）	0	0	0	0	1	0	0	1
その他の食道病変（異常）	0	1	0	1	4	0	0	6
その他の十二指腸病変（異常）	0	0	1	0	0	1	0	2
未把握	0	1	1	2	8	1	0	13
未受診	0	12	27	30	31	4	0	104
受診者数（人）	1	23	54	80	130	28	0	316

## 施設内健診 &lt;女性&gt;

診断名	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計（人）
萎縮性胃炎	0	0	9	14	18	8	0	49
胃ポリープ	0	0	4	6	6	1	0	17
ビラン性胃炎	0	0	3	7	4	2	0	16
胃粘膜下腫瘍	0	3	2	1	1	1	0	8
異常なし	0	1	3	1	2	0	0	7
逆流性食道炎	0	0	1	2	1	0	0	4
胃潰瘍	0	0	1	1	1	1	0	4
胃癌	0	1	1	1	1	0	0	4
胃炎	0	0	0	2	1	0	0	3
隆起性病変（食道）	0	0	1	0	0	0	0	1
粘膜下腫瘍（食道）	0	0	0	0	1	0	0	1
十二指腸潰瘍癒痕	0	0	0	1	0	0	0	1
十二指腸炎	0	0	0	1	0	0	0	1
その他の食道病変（異常）	0	0	0	0	1	0	0	1
その他の胃病変（異常）	0	0	0	0	0	1	0	1
その他の悪性疾患	0	0	1	0	0	0	0	1
その他	0	0	0	0	1	0	0	1
未把握	0	2	0	2	4	1	0	9
未受診	0	1	7	5	5	1	0	19
受診者数（人）	0	8	33	44	47	16	0	148

## ④ 施設外健診＜男性＞

診断名	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計（人）
萎縮性胃炎	0	0	11	9	22	19	0	61
ビラン性胃炎	0	1	3	4	6	8	0	22
胃ポリープ	0	0	2	2	8	7	0	19
胃潰瘍癒痕	0	0	4	1	0	9	0	14
逆流性食道炎	0	0	2	3	1	4	0	10
胃潰瘍	0	0	0	1	1	3	0	5
異常なし	0	0	2	1	2	0	0	5
胃炎	0	0	0	1	1	2	0	4
表層性胃炎	0	0	0	1	0	2	0	3
食道裂孔ヘルニア	0	0	0	0	1	2	0	3
胃癌	0	0	0	1	0	2	0	3
十二指腸炎	0	0	1	0	0	1	0	2
粘膜下腫瘍（食道）	0	0	0	0	1	0	0	1
食道癌	0	0	0	0	0	1	0	1
十二指腸隆起性病変	0	0	0	0	1	0	0	1
十二指腸潰瘍	0	0	0	1	0	0	0	1
過形成性胃炎	0	0	1	0	0	0	0	1
胃粘膜下腫瘍	0	0	0	0	1	0	0	1
その他の食道病変（異常）	0	0	0	0	0	1	0	1
その他の胃病変（異常）	0	0	2	0	0	0	0	2
未把握	0	0	1	0	1	8	0	10
未受診	0	1	3	4	12	6	0	26
受診者数（人）	0	2	32	29	58	75	0	196

## 施設外健診＜女性＞

診断名	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計（人）
萎縮性胃炎	0	0	1	1	7	9	0	18
胃ポリープ	0	0	2	2	4	3	0	11
ビラン性胃炎	0	0	0	1	4	2	0	7
表層性胃炎	0	1	1	0	0	0	0	2
胃潰瘍	0	0	0	1	1	0	0	2
逆流性食道炎	0	0	0	0	1	0	0	1
胃粘膜下腫瘍	0	0	0	0	1	0	0	1
胃潰瘍癒痕	0	0	0	1	0	0	0	1
胃癌	0	0	0	0	1	0	0	1
異常なし	0	0	0	0	1	0	0	1
悪性リンパ腫	0	0	0	0	0	1	0	1
その他の胃病変（異常）	0	1	0	0	2	0	0	3
記入なし	0	0	0	0	0	1	0	1
未把握	0	1	0	0	0	0	0	1
未受診	0	0	0	0	1	3	0	4
受診者数（人）	0	3	4	6	23	19	0	55

## ⑤ 全国健康保険協会生活習慣病予防健診 &lt;男性&gt;

診断名	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計（人）
萎縮性胃炎	0	4	10	12	25	4	0	55
ビラン性胃炎	0	2	7	11	12	1	0	33
胃ポリープ	0	0	1	6	9	3	0	19
異常なし	0	1	1	1	6	0	0	9
胃潰瘍癒痕	0	0	1	2	3	0	0	6
胃炎	0	0	0	3	2	1	0	6
表層性胃炎	0	1	0	3	0	1	0	5
逆流性食道炎	0	0	0	2	3	0	0	5
胃粘膜下腫瘍	0	0	3	2	0	0	0	5
食道裂孔ヘルニア	0	0	0	3	1	0	0	4
胃癌	0	0	0	0	3	0	0	3
十二指腸潰瘍癒痕	0	0	1	1	0	0	0	2
胃潰瘍	0	0	1	0	1	0	0	2
粘膜下腫瘍（食道）	0	0	0	1	0	0	0	1
食道癌	0	0	0	0	1	0	0	1
過形成性胃炎	0	0	1	0	0	0	0	1
その他の食道病変（異常）	0	1	0	1	3	0	0	5
その他の十二指腸病変（異常）	0	0	1	0	0	0	0	1
未把握	0	1	1	2	8	1	0	13
未受診	0	12	22	30	33	4	0	101
受診者数（人）	0	22	50	80	110	15	0	277

## 全国健康保険協会生活習慣病予防健診 &lt;女性&gt;

診断名	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	合計（人）
萎縮性胃炎	0	0	4	8	12	4	0	28
ビラン性胃炎	0	0	1	6	3	1	0	11
胃ポリープ	0	0	3	2	3	0	0	8
胃粘膜下腫瘍	0	2	1	1	0	0	0	4
異常なし	0	1	1	1	1	0	0	4
逆流性食道炎	0	0	1	1	1	0	0	3
胃癌	0	1	0	1	1	0	0	3
胃潰瘍	0	0	0	1	1	0	0	2
胃炎	0	0	0	2	0	0	0	2
粘膜下腫瘍（食道）	0	0	0	0	1	0	0	1
十二指腸炎	0	0	0	1	0	0	0	1
未把握	0	0	0	1	2	0	0	3
未受診	0	1	3	5	5	1	0	15
受診者数（人）	0	5	14	30	30	6	0	85